

Urkundeninhaber ML-13171-01

MOV Medizinisches Labor Nord MLN GmbH
Essener Straße 108, 22419 Hamburg

Untersuchungen im Bereich: Medizinische Laboratoriumsdiagnostik

Untersuchungsgebiete: Klinische Chemie, Immunologie, Humangenetik (Molekulare Humangenetik), Mikrobiologie, Virologie, Transfusionsmedizin

Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie

Untersuchungsart:

Chromatographie - Hochleistungsflüssigkeitschromatographie, Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC, UHPLC)^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
Abacavir	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0036 / 2026-02-12	2x/Woche
Alprazolam inkl. Metabolit Alpha-Hydroxy-Alprazolam	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Amiodaron inkl. Metabolit Desethylamiodaron	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0002 / 2026-06-11	Mo - Fr für Probeneingang bis 17:00 Uhr bzw. CITO-Proben tagesfertige Messung
Amisulprid	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0057 / 2024-11-19	2-3x/Woche
Amitriptylin inkl. Metabolit Nortriptylin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0039 / 2025-05-15	1-2x/Woche
Amphetamin nach Lisdexamphetamin (TDM)	LH-Plasma, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	1x/Woche
Amphetamine (Bestätigung / Multitarget-Screening): Amphetamin, Metamphetamin, MDA, MDMA, MDEA	Urin, Serum, LH-Plasma, EDTA-Plasma, EDTA-Blut, -Kapillarblut, Speichel	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Antidepressiva-Screening	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2x/Woche
Aripiprazol inkl. Metabolit Dehydroaripiprazol	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0057 / 2024-11-19	2-3x/Woche
Atazanavir	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0036 / 2026-02-12	2x / Woche
Benzodiazepine (Bestätigung / Multitarget-Screening): Teil 1: Diazepam, Nordiazepam, Oxazepam, Temazepam, Bromazepam, Hydroxybromazepam, Lorazepam, Lormetazepam, Alprazolam, Hydroxylalprazolam; bzw. deren Glukoronide	Urin, Serum, LH-Plasma, EDTA-Plasma, EDTA-Blut, -Kapillarblut, Speichel	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Benzodiazepine (Bestätigung / Multitarget-Screening): Teil 2: Flunitrazepam, 7-Aminoflunitrazepam, Norflunitrazepam, Praprazepam, Estazolam, Clobazam, Norclobazam, Clonazepam, 7-Aminoclonazepam; bzw. deren Glukoronide	Urin, Serum, LH-Plasma, EDTA-Plasma, EDTA-Blut, -Kapillarblut, Speichel	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Benzodiazepine (Bestätigung / Multitarget-Screening): Teil 3: Nitrazepam, 7-Aminonitrazepam, Flurazepam, Hydroxyethylflurazepam, Desalkylflurazepam, Midazolam, Hydroxymidazolam, Triazolam, Hydroxytriazolam; bzw. deren Glukoronide	Urin, Serum, LH-Plasma, EDTA-Plasma, EDTA-Blut, -Kapillarblut, Speichel	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Brivaracetam	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0058 / 2024-11-19	4-5x/Woche
Bromazepam	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Buprenorphin (Bestätigung / Multitarget-Screening): Buprenorphin, Norbuprenorphin; bzw. deren Glukoronide	Urin, Serum, LH-Plasma, EDTA-Plasma, EDTA-Blut, -Kapillarblut, Speichel	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Buprenorphin u. Norbuprenorphin (TDM)	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0040 / 2025-03-20	2x/Woche
Bupropion inkl. Metabolit Hydroxy-Bupropion	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2-3x/Woche
Cannabinoide (Bestätigung / LC-MS/MS): THC(-Carbonsäure), CBD(-Carbonsäure)	Urin, Speichel	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0047 / 2025-10-10	2x/Woche
Carbamazepin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0058 / 2024-11-19	4-5x/Woche
Carbamazepin-Epoxid	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0058 / 2024-11-19	4-5x/Woche
Chlorprothixen	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0057 / 2024-11-19	2-3x/Woche
Citalopram	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2-3x/Woche
Clobazam inkl. Metabolit Norclobazam	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Clomethiazol	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2-3x/Woche
Clomipramin inkl. Metabolit Norclomipramin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0039 / 2025-05-15	2-3x/Woche
Clonazepam	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Clozapin inkl. Metabolit Norclozapin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0057 / 2024-11-19	2-3x/Woche
Codein inkl. Metabolit Morphin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Cyclosporin A	EDTA-Blut	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0035 / 2026-08-05	Mo - Fr tagesfertige Messung
Darunavir	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0036 / 2026-02-12	2x/Woche

Desipramin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0039 / 2025-05-15	1-2x/Woche
Desveneurax (Desmethylvenlafaxin als Gabeform)	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0058 / 2024-11-19	2-3x/Woche
Diazepam inkl. Nordazepam u.a. Metaboliten	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Dihydrocodein inkl. Metabolit Dihydromorphen	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Dihydromorphen	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Dikaliumclorazepat	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Doxepin inkl. Metabolit Nordoxepin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0039 / 2025-05-15	1-2x/Woche
Emtricitabin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0036 / 2026-02-12	2x/Woche
Escitalopram	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2-3x/Woche
Eslicarbazepin-Acetat (als Metabolit Eslicarbazepin)	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0058 / 2024-11-19	4-5x/Woche
Ethosuximid	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0058 / 2024-11-19	4-5x/Woche
Ethylglukuronid	Serum, LH-Plasma, EDTA-Plasma, Urin	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0046 / 2024-03-25	3x/Woche
Etravirin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0036 / 2026-02-12	2x/Woche
Everolimus	EDTA-Blut	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0035 / 2026-08-05	Mo - Fr tagesfertige Messung
Fentanyl inkl. Metabolit Norfentanyl	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Flecainid	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0002 / 2026-06-11	Mo - Fr für Probeneingang bis 17:00 Uhr bzw. CITO-Proben tagesfertige Messung
Flunitrazepam inkl. Norflunitrazepam, optional inkl. 7-Aminoflunitrazepam	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Fluoxetin inkl. Metabolit Norfluoxetin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2x/Woche
Flupentixol	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0057 / 2024-11-19	2-3x/Woche
Fluphenazin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2-3x/Woche
Flurazepam inkl. Metabolite Desalkyl- und Hydroxy-Ethyl-Flurazepam	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Fluvoxamin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2-3x/Woche
Gabapentin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0058 / 2024-11-19	4-5x/Woche
Haloperidol	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0057 / 2024-11-19	2-3x/Woche
Homocystein	Blut in Homocystein-Spezialgefäß, (Saures Citrat)	HPLC/ FD		X	LAD-LLB-CH-SOP-0010 / 2026-05-06	4-5x/Woche
Hydrocodon inkl. Metabolit Dihydromorphen	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Hydromorphen inkl. Metabolit Dihydromorphen	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Imipramin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0039 / 2025-05-15	1-2x/Woche
Ketamin inkl. Metabolit Norketamin	Urin, Serum, LH-Plasma, EDTA-Plasma, EDTA-Blut, -Kapillarblut, Speichel	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Kokain (Bestätigung / Multitarget-Screening): Kokain, Benzoylcgonin, Ecgoninmethylester	Urin, Serum, LH-Plasma, EDTA-Plasma, EDTA-Blut, -Kapillarblut, Speichel	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Lacosamid	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0058 / 2024-11-19	4-5x/Woche
Lamotrigin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0058 / 2024-11-19	4-5x/Woche
Levetiracetam	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0058 / 2024-11-19	4-5x/Woche
Levomepromazin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2-3x/Woche
Lopinavir	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0036 / 2026-02-12	2x/Woche
Lorazepam	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
LSD	Serum, Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-QM-SOP-0001 / 2025-03-10	2x/Woche
LSD inkl. Metabolit	Urin	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
LSD und Metabolit 2-Oxo-3-hydroxy-LSD	Urin, Serum, LH-Plasma, EDTA-Plasma, EDTA-Blut, -Kapillarblut, Speichel	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Maprotilin inkl. Metabolit Normaprotilin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0039 / 2025-05-15	1-2x/Woche
Medazepam	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Melperon	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2-3x/Woche
Metanephrine (Normetanephren, Metanephren) und 3-Methoxytyramin	EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0017 / 2025-03-26	1-2x/Woche, immer Do oder Fr
Methadon (Bestätigung / Multitarget-Screening): Methadon, EDDP	Urin, Serum, LH-Plasma, EDTA-Plasma, EDTA-Blut, -Kapillarblut, Speichel	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Methadon u. EDDP (TDM)	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0040 / 2025-03-20	2x/Woche
Methaqualon	Urin, Serum, LH-Plasma, EDTA-Plasma, EDTA-Blut, -Kapillarblut, Speichel	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche

Methsuximid	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0058 / 2024-11-19	4-5x/Woche
Methylphenidat inkl. Metabolit Ritalinsäure	Urin, Serum, LH-Plasma, EDTA-Plasma, EDTA-Blut, -Kapillarblut, Speichel	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Methylphenidat inkl. Metabolit Ritalinsäure (TDM)	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Mianserin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	1-2x/Woche
Midazolam inkl. Metabolit Hydroxy-Midazolam	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Milnacipran	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2-3x/Woche
Mirtazapin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2-3x/Woche
Moclobemid	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2-3x/Woche
Morphin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Mycophenolsäure	EDTA-Plasma, Serum	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0002 / 2026-06-11	Mo - Fr tagesfertige Messung
Naloxon	Urin, Serum, Plasma, EDTA-Blut, -Kapillarblut, Speichel	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Neuroleptika-Screening	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0057 / 2024-11-19	2-3x/Woche
Nevirapin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0036 / 2026-02-12	2x/Woche
Nitrazepam	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Olanzapin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0057 / 2024-11-19	2-3x/Woche
Opiate (Bestätigung / Multitarget-Screening): 6-Monoacetylmorphin, Morphin, Codein, Dihydrocodein, Dihydromorphin, Hydromorphon, Hydrocodon, Papaverin, Desmethylnaloxon, Thebain; bzw. deren Glukoronide	Urin, Serum, LH-Plasma, EDTA-Plasma, EDTA-Blut, -Kapillarblut, Speichel	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Opiate, synthetische / Opiode (Urin, Bestätigung)	Urin	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Opiode (Bestätigung / Multitarget-Screening): Fentanyl, Norfentanyl, Oxycodon, Tilidin, Nortilidin, Tramadol, O-Desmethylnaloxon, N-Desmethylnaloxon	Urin, Serum, LH-Plasma, EDTA-Plasma, EDTA-Blut, -Kapillarblut, Speichel	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Opipramol	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2-3x/Woche
Oxazepam	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Oxazepam	Urin	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Oxcarbazepin inkl. Metabolit 10-Hydroxy-Carbazepin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0058 / 2024-11-19	4-5x/Woche
Oxycodon	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Oxycodon	Urin	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Paliperidon	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0057 / 2024-11-19	2-3x/Woche
Papaverin u. Metabolit Desmethyl-Papaverin	Urin, Serum, Plasma, EDTA-Blut, -Kapillarblut, Speichel	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Paroxetin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2-3x/Woche
Perampanel	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0058 / 2024-11-19	4-5x/Woche
Perazin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0057 / 2024-11-19	2-3x/Woche
Phencyclidin	Urin, Serum, LH-Plasma, EDTA-Plasma, EDTA-Blut, -Kapillarblut, Speichel	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Phenobarbital	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0058 / 2024-11-19	4-5x/Woche
Pipamperon	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2-3x/Woche
Porphyrine-	Urin	HPLC/ FD		X	LAD-LLB-CH-SOP-0030 / 2025-05-02	1x/Woche, Do oder Fr
Porphyrine, -Auftrennung	Urin	HPLC/ FD	X		LAD-LLB-CH-SOP-0030 / 2025-05-02	1x/Woche, Do oder Fr
Pregabalin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0058 / 2024-11-19	4-5x/Woche
Pregabalin	Urin, Serum, LH-Plasma, EDTA-Plasma, EDTA-Blut, -Kapillarblut, Speichel	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0042 / 2023-06-12	TDM: 4-5x/Woche, Drogenanalytik: 2x/Woche
Primidon	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0058 / 2024-11-19	4-5x/Woche
Promethazin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2-3x/Woche
Prothipendyl	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2-3x/Woche
Quetiapin inkl. Metabolit Norquetiapin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0057 / 2024-11-19	2-3x/Woche
Raltegravir	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0036 / 2026-02-12	2x/Woche
Reboxetin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2-3x/Woche
Rilpivirin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0036 / 2026-02-12	2x/Woche
Risperidon inkl. Metabolit Hydroxyrisperidon	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0057 / 2024-11-19	2-3x/Woche
Ritonavir	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0036 / 2026-02-12	2x/Woche
Rufinamid	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0058 / 2024-11-19	4-5x/Woche

Serotonin	EDTA-Blut, Urin	HPLC/ FD		X	LAD-LLB-CH-SOP-0023 / 2026-08-10	1-2x/Woche, immer Do oder Fr
Sertindol	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0057 / 2024-11-19	2-3x/Woche
Sertralin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2-3x/Woche
Sirolimus	EDTA-Blut	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0035 / 2026-08-05	Mo - Fr tagesfertige Messung
Substitol, Morphin retard	Speichel, EDTA-Blut, Urin, (Plasma, Serum)	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Sulpirid	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0057 / 2024-11-19	2-3x/Woche
Sultiam	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0058 / 2024-11-19	4-5x/Woche
Tacrolimus	EDTA-Blut	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0035 / 2026-08-05	Mo - Fr tagesfertige Messung
Temazepam	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Thebain	Urin, Serum, Plasma, EDTA-Blut, -Kapillarblut, Speichel	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Thioridazin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2-3x/Woche
Tiagabin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0058 / 2024-11-19	4-5x/Woche
Tianeptin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2-3x/Woche
Tilidin inkl. Metabolit Nortilidin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Topiramat	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0058 / 2024-11-19	4-5x/Woche
Tramadol	Urin	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Tramadol inkl. Metabolit O-/D-Desmethyiltramadol (TDM)	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Tranlycypromin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2-3x/Woche
Trimipramin inkl. Metabolit Nortrimipramin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0039 / 2025-05-15	2-3x/Woche
Valproinsäure	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0058 / 2024-11-19	4-5x/Woche
Venlafaxin inkl. Metabolit O-Desmethylenlafaxin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2-3x/Woche
Vitamin A	Serum	HPLC/ UV/ VISD		X	LAD-LLB-CH-SOP-0024 / 2025-08-27	2x/Woche
Vitamin B1	EDTA-Blut	HPLC/ FD		X	LAD-LLB-CH-SOP-0025 / 2026-06-24	4-5x/Woche
Vitamin B2	EDTA-Blut	HPLC/ FD		X	LAD-LLB-CH-SOP-0026 / 2024-11-18	2x/Woche
Vitamin B6	EDTA-Plasma, Serum	HPLC/ FD		X	LAD-LLB-CH-SOP-0027 / 2026-07-02	4-5x/Woche
Vitamin E	Serum	HPLC/ UV/ VISD		X	LAD-LLB-CH-SOP-0024 / 2025-08-27	2x/Woche
Zaleplon	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Z-Drugs	Urin, Serum, LH-Plasma, EDTA-Plasma, EDTA-Blut, -Kapillarblut, Speichel	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Z-Drugs (Bestätigung / Multitarget-Screening): Zolpidem, Zopiclon, Zopiclon-N-oxid, Zaleplon	Urin, Serum, LH-Plasma, EDTA-Plasma, EDTA-Blut, -Kapillarblut, Speichel	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Ziprasidon	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0059 / 2025-03-18	2-3x/Woche
Zolpidem	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Zonisamid	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0058 / 2024-11-19	4-5x/Woche
Zopiclon	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Zopiclon-N-Oxid	Urin, Serum, LH-Plasma, EDTA-Plasma, EDTA-Blut, -Kapillarblut, Speichel	HPLC/ MS-MS		X	LAD-LLB-CH-SOP-0045 / 2026-05-05	2x/Woche
Zotepin	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0057 / 2024-11-19	2-3x/Woche
Zuclopenthixol	LH-Plasma, Serum, EDTA-Plasma	HPLC/ MS-MS	X		LAD-LLB-CH-SOP-0057 / 2024-11-19	2-3x/Woche

Untersuchungsart:

Durchflusszytometrie (Partikeleigenschaftsbestimmungen)^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
Basophile Granulozyten	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0020 / 2025-10-27	täglich
Blutbild, groß	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0020 / 2025-10-27	täglich
Blutbild, klein	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0020 / 2025-10-27	täglich
Eosinophile Granulozyten	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0020 / 2025-10-27	täglich
Erythrozyten	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0020 / 2025-10-27	täglich
Erythrozyten (Mutterschaft)	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0020 / 2025-10-27	täglich
Erythrozyten, hypochrome	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0020 / 2025-10-27	täglich
Hämatokrit	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0020 / 2025-10-27	täglich
Hämoglobin	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0020 / 2025-10-27	täglich
Leukozyten	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0020 / 2025-10-27	täglich
Lymphozyten	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0020 / 2025-10-27	täglich

Mittlere Zellhäoglobin-Konzentration	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0020 / 2025-10-27	täglich
Mittleres Zellhäoglobin	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0020 / 2025-10-27	täglich
Mittleres Zellvolumen	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0020 / 2025-10-27	täglich
Monozyten	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0020 / 2025-10-27	täglich
Neutrophile Granulozyten	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0020 / 2025-10-27	täglich
Retikulozyten	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0020 / 2025-10-27	täglich
Retikulozyten-Hb	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0020 / 2025-10-27	täglich
Thrombozyten	EDTA-Blut	Partikelzählung, elektronisch oder optisch-elektronisch	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0020 / 2025-10-27	täglich

Untersuchungsart:

Elektrochemische Untersuchungen^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
Chlorid	Serum	Potentiometrie: ionenselektive Elektroden	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0026 / 2025-05-02	täglich
Chlorid	Urin	Potentiometrie: ionenselektive Elektroden	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0028 / 2025-08-27	täglich
Kalium	Serum	Potentiometrie: ionenselektive Elektroden	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0026 / 2025-05-02	täglich
Kalium	Urin	Potentiometrie: ionenselektive Elektroden	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0028 / 2025-08-27	täglich
Natrium	Serum	Potentiometrie: ionenselektive Elektroden	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0026 / 2025-05-02	täglich
Natrium	Urin	Potentiometrie: ionenselektive Elektroden	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0028 / 2025-08-27	täglich

Untersuchungsart:

Elektrophorese^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
Alkalische Phosphatase-Isoenzyme	Serum	Agarose-Gelelektrophorese	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0054 / 2025-03-03	Bei Bedarf (1-2 x wöchentlich)
CK-Isoenzyme Differenzierung	Serum	Agarose-Gelelektrophorese	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0054 / 2025-03-03	1x pro Woche
Eiweiß-Fractionen (Elektrophorese)	Serum	Kapillarelektrophorese	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0036 / 2025-04-25	täglich
Hämoglobin-Elektrophorese	EDTA-Blut	Kapillarelektrophorese	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0058 / 2026-05-12	1 x wöchentlich

Untersuchungsart:

Koagulometrie^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
Antithrombin-Aktivität	Citrat-Blut	Optische Detektionsverfahren	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0037 / 2025-09-01	täglich
APC-Resistenz, funktionell	Citrat-Blut	Optische Detektionsverfahren	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0007 / 2026-07-21	1x wöchentlich
aPTT	Citrat-Blut	Optische Detektionsverfahren	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0037 / 2025-09-01	täglich
Faktor-VIII-Aktivität	Citrat-Blut	Optische Detektionsverfahren	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0005 / 2026-07-14	1x wöchentlich
Fibrinogen nach Clauss	Citrat-Blut	Optische Detektionsverfahren	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0037 / 2025-09-01	täglich
Lupus-Antikoagulans-Bestätigungstest /dRVVT	Citrat-Blut	Optische Detektionsverfahren	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0011 / 2025-05-23	1x wöchentlich
Lupus-Antikoagulans-Bestätigungstest /Mix Con LA	Citrat-Blut	Optische Detektionsverfahren	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0011 / 2025-05-23	1x wöchentlich
Lupus-Antikoagulans-Mix-Test /dRVVT	Citratblut	Optische Detektionsverfahren	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0011 / 2025-05-23	1x wöchentlich
Lupus-Antikoagulans-Screening / dRVVT und Mix-Con-LA-Test	Citrat-Blut	Optische Detektionsverfahren	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0011 / 2025-05-23	1 x wöchentlich
Lupus-Antikoagulans-Screeningtest /Mix Con LA	Citrat-Blut	Optische Detektionsverfahren	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0011 / 2025-05-23	1x wöchentlich
Lupus-Antikoagulans-Screeningtest/dRVVT	Citrat-Blut	Optische Detektionsverfahren	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0011 / 2025-05-23	1x wöchentlich
PFA-Verschlusszeit	Citrat-Blut	Mechanische Detektionsverfahren	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0023 / 2025-01-23	Bei Bedarf
Protein C - Aktivität	Citrat-Blut	Optische Detektionsverfahren	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0008 / 2026-02-09	1 x wöchentlich
Protein S - Aktivität	Citrat-Blut	Optische Detektionsverfahren	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0009 / 2026-07-21	1x wöchentlich
PTT nach Dialyse	Citrat-Plasma	Optische Detektionsverfahren	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0037 / 2025-09-01	täglich
Quick-Wert (TPZ)/INR	Citrat-Blut	Optische Detektionsverfahren	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0037 / 2025-09-01	täglich
Thrombinzeit	Citrat-Blut	Optische Detektionsverfahren	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0037 / 2025-09-01	täglich

Untersuchungsart:

Ligandenassays^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
17-Alpha-Hydroxyprogesteron	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0065 / 2026-03-05	Dienstag
ACTH	EDTA-Plasma	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0011 / 2025-04-28	täglich
ADAPT-Score	Serum, EDTA-Blut	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-CH-SOP-0024 / 2025-08-27	täglich im Zentrallabor
AFP Alpha-1-Fetoprotein	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0006 / 2026-03-30	täglich
Aldosteron	Serum	CLIA/ CMIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0071 / 2026-03-05	Montag

Alkalische Skelett-Phosphatase	Serum	CLIA/ CMIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0067 / 2026-03-05	Montag, Mittwoch und Freitag
Amphetamine und Methamphetamine (Urin, Screening)	Urin	EIA	X		LAD-LLB-CH-SOP-0044 / 2025-01-21	4-5x/Woche
Androstendion	Serum	CLIA/ CMIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0068 / 2026-03-06	Dienstag
Benzodiazepine (Urin, Screening)	Urin	EIA	X		LAD-LLB-CH-SOP-0044 / 2025-01-21	4-5x/Woche
Beta-HCG	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0011 / 2025-04-28	täglich
Blut bzw. Hämoglobin (iFOBT)	Extraktionsröhrchen mit Stuhl	TIA	X		LAD-LLB-SHG-SOP-0001 / 2025-02-11	täglich
CA 125	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0006 / 2026-03-30	täglich
CA 15-3	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0006 / 2026-03-30	täglich
CA 19-9	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0006 / 2026-03-30	täglich
Calcitonin	Serum	CLIA/ CMIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0072 / 2026-03-05	bei Bedarf
Calcitonin-Stimulationstest	Serum	CLIA/ CMIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0072 / 2026-03-05	Dienstag und Donnerstag
Calprotectin	Stuhl	CLIA/ CMIA	X		LAD-LLB-MI-SOP-0102 / 2025-10-17	täglich
Cannabinoide (Urin, Screening)	Urin	EIA	X		LAD-LLB-CH-SOP-0044 / 2025-01-21	4-5x/Woche
CEA	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0006 / 2026-03-30	täglich
Chromogranin A	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0066 / 2026-03-11	Mittwoch
Cortisol	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0011 / 2025-04-28	täglich
Cortisol mittags	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0011 / 2025-04-28	täglich
Cortisol n. 15 min.	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0011 / 2025-04-28	täglich
Cortisol n. 30 min.	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0011 / 2025-04-28	täglich
Cortisol nach 120 Minuten	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0011 / 2025-04-28	(folgt)
Cortisol nach Dexamethason	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0011 / 2025-04-28	täglich
Cortisol spät	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0011 / 2025-04-28	täglich
C-Peptid	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0011 / 2025-04-28	täglich
Cross-Laps	EDTA-Plasma, Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0017 / 2026-04-15	täglich
Dehydroepiandrosteron-Sulfat (DHEA-S)	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0011 / 2025-04-28	täglich
Digitoxin	Li-Heparin	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0010 / 2025-04-29	täglich
Digoxin	Li-Heparin	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0010 / 2025-04-29	täglich
Erythropoetin	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0081 / 2025-02-13	Donnerstag
Ferritin	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0015 / 2025-04-29	täglich
Folsäure	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0015 / 2025-04-29	täglich
freies ßHCG	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0012 / 2025-04-28	Montag, Mittwoch, Freitag
Freies T3	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0008 / 2025-04-29	täglich
Freies T4	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0008 / 2025-04-29	täglich
FSH	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0011 / 2025-04-28	täglich
Holotranscobalamin	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0015 / 2025-04-29	täglich
Human growth hormone (HGH)	Serum	CLIA/ CMIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0074 / 2026-03-03	Bei Bedarf
Human growth hormone (nach Bel.)	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0074 / 2026-03-03	Freitag
Human growth hormone (vor Bel.)	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0074 / 2026-03-03	Freitag
Insulin	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0011 / 2025-04-28	täglich
Insulin like growth factor I	Serum	CLIA/ CMIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0075 / 2026-03-05	Freitag
Kokain (Urin, Screening)	Urin	EIA	X		LAD-LLB-CH-SOP-0044 / 2025-01-21	4-5x/Woche
Lactoferrin	Stuhl	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-MI-SOP-0073 / 2025-11-19	1x/Woche:Do
LH	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0011 / 2025-04-28	täglich
Methadon als EDDP (Urin, Screening)	Urin	EIA	X		LAD-LLB-CH-SOP-0044 / 2025-01-21	4-5x/Woche
NSE	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0006 / 2026-03-30	täglich
NT-pro-BNP	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0010 / 2025-04-29	täglich
Oestradiol	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0011 / 2025-04-28	täglich
Opiate (Urin, Screening)	Urin	EIA	X		LAD-LLB-CH-SOP-0044 / 2025-01-21	4-5x/Woche
Opiate, synthetische / Opioide (Urin, Screening)	Urin	EIA	X		LAD-LLB-CH-SOP-0044 / 2025-01-21	4-5x/Woche
Osteocalcin	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0017 / 2026-04-15	täglich
Pankreas-Elastase 1	Stuhl	CLIA/ CMIA	X		LAD-LLB-MI-SOP-0065 / 2025-10-17	täglich

PAPP-A	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0012 / 2025-04-28	Montag, Mittwoch, Freitag
PRO-C3 (Cobas, Fa. Roche)	Serum, EDTA-Blut	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0024 / 2025-09-30	tglich im Zentrallabor
Procalcitonin	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0007 / 2025-04-29	tglich
Progesteron	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0011 / 2025-04-28	tglich
Prokollagen Typ1-N-terminales Propeptid (P1NP)	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0017 / 2026-04-15	tglich
Prolaktin	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0011 / 2025-04-28	tglich
Protein S 100	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0006 / 2026-03-30	tglich
Protein-Z-Konzentration	Citrat-Blut	EIA/ ELISA		X	LAD-LLB-SHG--SOP-0012 / 2026-01-12	1x wchentlich
PSA	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0006 / 2026-03-30	tglich
PSA, frei	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0006 / 2026-03-30	tglich
PSA-Ratio	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0006 / 2026-03-30	tglich
PTH-intakt	EDTA-Blut, EDTA-Plasma	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0017 / 2026-04-15	tglich
Renin, direkt	EDTA-Plasma, EDTA-Vollblut	CLIA/ CMIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0069 / 2026-03-09	Montag
Sexualhormon-bindendes Globulin	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0011 / 2025-04-28	tglich
Testosteron	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0011 / 2025-04-28	tglich
TRH-Test	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0008 / 2025-04-29	tglich
Troponin T	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0010 / 2025-04-29	tglich
Tryptase	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0079 / 2026-03-09	Freitag
TSH-basal	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0008 / 2025-04-29	tglich
Vitamin B12	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0015 / 2025-04-29	tglich
Vitamin D, 1,25-Dihydroxy-	Serum	CLIA/ CMIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0070 / 2026-03-03	Mo-Fr
Vitamin D, 25-Hydroxy-	Serum	CLIA/ CMIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0073 / 2026-03-03	Mo-Fr
Von-Willebrand-Faktor-CBA	Citrat-Blut	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0013 / 2026-01-05	14-tgig
Von-Willebrand-spaltende Protease	Citrat-Blut, Citrat-Plasma	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0024 / 2026-01-05	1 x wchentlich

Untersuchungsart:

Mikroskopie^[Flex B]

Analyt (Megre)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
Differentialblutbild	EDTA-Blut	Hellfeldmikroskopie: nach Anfrbung mittels Farbstoffen	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0034 / 2025-10-21	tglich
Erythrozyten, dysmorphe	Urin	Hellfeldmikroskopie: nach Anfrbung mittels Farbstoffen	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0055 / 2025-03-10	Bei Bedarf
Fragmentozyten	EDTA-Vollblut	Hellfeldmikroskopie: nach Anfrbung mittels Farbstoffen	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0034 / 2025-10-21	tglich
Gelenkpunktatanalyse	Punktat	Hellfeldmikroskopie: nach Anfrbung mittels Farbstoffen	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0047 / 2025-05-13	Bei Bedarf
Gesamtzellzahl	Liquor	Hellfeldmikroskopie: Zellzhlung in Zhlkammern	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0046 / 2025-03-11	Bei Bedarf
Harnsurekristalle	Gelenkpunktat	Polarisationsmikroskopie	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0047 / 2025-05-13	Bei Bedarf
Urinsediment (Bakterien, Zellen, Kristalle, einschlielich Trichomonaden)	Urin	Hellfeldmikroskopie: ohne Anfrbung	X		LAD-LLB-MI-SOP-0050 / 2025-11-19	tglich
Zellzhlung	Dialysat	Hellfeldmikroskopie: Zellzhlung in Zhlkammern	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0059 / 2025-03-10	Bei Bedarf

Untersuchungsart:

Sedimentationsuntersuchungen^[Flex A]

Analyt (Megre)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
Blutsenkungsgeschwindigkeit	EDTA-Blut	Blutkrperchensenkungsgeschwindigkeit	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0021 / 2025-10-01	tglich

Untersuchungsart:

Spektrometrie - Massenspektrometrie^[Flex C]

Analyt (Megre)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
Jod	Serum	Induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS)		X	LAD-LLB-CH-SOP-0064 / 2026-06-05	4-5x/Woche
Kupfer	Serum	Induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS)		X	LAD-LLB-CH-SOP-0064 / 2026-06-05	4-5x/Woche
Lithium	Serum	Induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS)		X	LAD-LLB-CH-SOP-0064 / 2026-06-05	4-5x/Woche
Mangan	Serum	Induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS)		X	LAD-LLB-CH-SOP-0064 / 2026-06-05	4-5x/Woche
Selen	Serum	Induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS)		X	LAD-LLB-CH-SOP-0064 / 2026-06-05	4-5x/Woche
Zink	Serum	Induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS)		X	LAD-LLB-CH-SOP-0064 / 2026-06-05	4-5x/Woche

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Atomabsorptionsspektrometrie (AAS))^[Flex C]

Analyt (Megre)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
-------------------	--------------------------------	----------------------	--------------	-------------------	-------------------	----------

Selen	Serum	Graphitrohr-Atomabsorptionsspektrometrie (G-AAS)		X	LAD-LLB-CH-SOP-0022 / 2025-02-10	bei Bedarf
Zink	Serum, LH-Plasma, Urin	Flammen-Atomabsorptionsspektrometrie (F-AAS)		X	LAD-LLB-CH-SOP-0063 / 2025-09-26	4-5x/Woche

Untersuchungsart:
Spektrometrie (Photometrie)^[Flex A]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
Niedermolekulares-Heparin-Spiegel	Citrat-Blut	Optische Detektionsverfahren	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0002 / 2026-07-17	Bei Bedarf

Untersuchungsart:
Spektrometrie (Reflektometrie/Träger gebundene Untersuchungsverfahren)^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
Urinstatus	Urin	Reflektometrie/Trägergebundene Untersuchungsverfahren	X		LAD-LLB-MI-SOP-0058 / 2025-11-19	täglich

Untersuchungsart:
Spektrometrie (Turbidimetrie / Immunturbidimetrie)^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
Albumin	Serum	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0024 / 2026-04-09	täglich
Alpha-1-Mikroglobulin	Urin	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0028 / 2025-08-27	täglich
Antitrypsin	Serum	Turbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0024 / 2026-04-09	täglich
Bence-Jones-Proteine im 24 Std. Urin (KAP/LAM quan.)	Urin	Turbidimetrie	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0044 / 2026-05-12	2-3x/Woche
Beta-2-Mikroglobulin	Serum	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0024 / 2026-04-09	täglich
Coeruloplasmin	Serum	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0024 / 2026-04-09	täglich
C-reaktives-Protein	Serum	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0024 / 2026-04-09	täglich
Cystatin C	Serum	Turbidimetrie	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0044 / 2026-05-12	täglich
D-Dimere	Citrat-Blut	Turbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0037 / 2025-09-01	täglich
Eiweiß	Urin	Turbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0028 / 2025-08-27	täglich
Eiweiß	Liquor	Turbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0025 / 2025-05-02	täglich
Eiweiß im 2. Morgenurin	Urin	Turbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0028 / 2025-08-27	täglich
Faktor-XIII-Antigen	Citratblut	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0030 / 2026-07-14	Bei Bedarf
Gentamicin	Serum	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0014 / 2025-05-12	täglich
Haptoglobin	Serum	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0024 / 2026-04-09	täglich
HbA1c	EDTA-Blut	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0022 / 2026-04-16	täglich
hs-CRP (hochsensitiv)	Serum	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-CH-SOP-0024 / 2025-08-27	täglich
Lösl. Transferrin Rezeptor	Serum	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0024 / 2026-04-09	täglich
Lp(a)	Serum	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0024 / 2026-04-09	täglich
Protein S, frei	Citrat-Plasma	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0010 / 2026-02-09	1x wöchentlich
Tobramycin	Serum	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0014 / 2025-05-12	täglich
Transferrin	Serum	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0024 / 2026-04-09	täglich
Transferrinsättigung	Serum	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0024 / 2026-04-09	täglich
Vancomycin	Serum	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0014 / 2025-05-12	täglich
Von-Willebrand-Faktor-Aktivität	Citrat-Blut	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0004 / 2026-07-21	1 x wöchentlich
Von-Willebrand-Faktor-Antigen (vWF:Ag)	Citrat-Blut	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0004 / 2026-07-21	1x wöchentlich

Untersuchungsart:
Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
ACE	Serum	UV-Photometrie	X		LAD-LLB-CH-SOP-0033 / 2025-09-15	4-5x/Woche
Albumin	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0024 / 2026-04-09	täglich
Alkalische Phosphatase	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0027 / 2025-05-02	täglich
Alpha-Amylase	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0027 / 2025-05-02	täglich
Alpha-Amylase	Urin	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0028 / 2025-08-27	täglich
Alpha-HBDH	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0027 / 2025-05-02	täglich
Aminolävulinsäure	Urin	VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-CH-SOP-0029 / 2025-05-05	1x/Woche, Do oder Fr
Ammoniak	EDTA-Plasma	UV-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	täglich
Amylase im Speichel	Speichel	UV-Photometrie	X		LAD-LLB-CH-SOP-0048 / 2025-12-01	4-5x/Woche

Bilirubin	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	täglich
Bilirubin (Neugeborene)	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0003 / 2025-04-29	täglich
Bilirubin direkt	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	täglich
Bilirubin indirekt	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	Täglich
Blutzucker postprandial	NaF-Blut	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0023 / 2025-04-30	täglich
Calcium	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	täglich
Calcium	Urin	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0028 / 2025-08-27	täglich
Calcium (korr. n. Payne)	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	täglich
Cholesterin	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	täglich
Cholesterin i. Punktat	Punktat	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0029 / 2025-05-05	täglich
Cholesterin-Subfraktionen: HDL-Cholesterin	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	täglich
Cholesterin-Subfraktionen: LDL-Cholesterin	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	täglich
Cholinesterase	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0027 / 2025-05-02	täglich
CK-MB	Serum	UV-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0010 / 2025-04-29	täglich
Creatin-Kinase	Serum	UV-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0027 / 2025-05-02	täglich
Eisen	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	täglich
Eiweiß	Punktat	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0029 / 2025-05-05	täglich
Eiweiß	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0024 / 2026-04-09	täglich
Ethanol	Serum, Plasma	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0013 / 2025-04-29	täglich
Gallensäuren	Serum	UV-Photometrie	X		LAD-LLB-CH-SOP-0007 / 2025-04-22	4-5x/Woche, CITO-Proben bis Eingang 17:00 Uhr in Abteilung tagesfertige Messung
Gamma-Glutamyl-Transferase (Y-GT)	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0027 / 2025-05-02	täglich
GLDH	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0027 / 2025-05-02	täglich
Glucose	NaF-Blut	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0023 / 2025-04-30	täglich
Glucose	Urin	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0028 / 2025-08-27	täglich
Glucose (Kapillar-VB)	Kapillar-Vollblut	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0023 / 2025-04-30	täglich
Glucose postprandial	NaF-Blut	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0023 / 2025-04-30	täglich
GOT	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0027 / 2025-05-02	täglich
GPT	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0027 / 2025-05-02	täglich
Harnsäure	Urin	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0028 / 2025-08-27	täglich
Harnsäure	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	täglich
Harnsäure	Urin	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0028 / 2025-08-27	täglich
Harnstoff	Urin	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0028 / 2025-08-27	täglich
Harnstoff	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	täglich
Harnstoff BUN	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	täglich
Harnstoff nach Dialyse	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	täglich
HDL-Cholesterin nach Dialyse	Serum, Heparin- Plasma	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	täglich
Kreatinin	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	täglich
Kreatinin	Urin, Urin	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0028 / 2025-08-27	täglich
Kreatinin nach Dialyse	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	täglich
Kreatinin, Sample-Check, pH-Wert	Urin	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-CH-SOP-0041 / 2025-01-23	4-5x/Woche
Kreatinin-Clearance	Serum Urin	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	täglich
Kupfer	Serum, LH-Plasma	UV-Photometrie	X		LAD-LLB-CH-SOP-0063 / 2025-09-26	4-5x/Woche
Laktat	NaF-Blut, NaF-Plasma, Liquor	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	täglich
LDH	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0027 / 2025-05-02	täglich
LDL-Cholesterin	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	täglich
Lipase	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0027 / 2025-05-02	täglich
Lithium (Medikamentenspiegel)	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0014 / 2025-05-12	täglich
Magnesium	Serum, LH-Plasma	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	täglich
Magnesium	Urin	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0028 / 2025-08-27	täglich
Magnesium (Dialysat)	Dialysat	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0028 / 2025-08-27	(folgt)

MDRD-Filtrationsrate	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	täglich
Phosphat anorganisch	Urin	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0028 / 2025-08-27	täglich
Phosphat, anorganisch	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	täglich
Porphobilinogen	Urin	VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-CH-SOP-0029 / 2025-05-05	1x/Woche, Do oder Fr
Saure Phosphatase, chemisch	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0027 / 2025-05-02	(folgt)
Triglyceride	Serum	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	täglich
Triglyceride nach Dialyse	Serum, Heparin-, EDTA-Plasma	UV-/VIS-Photometrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0032 / 2025-07-22	täglich
Zink	Serum, LH-Plasma	UV-Photometrie	X		LAD-LLB-CH-SOP-0063 / 2025-09-26	4-5x/Woche

Untersuchungsgebiet: Immunologie

Untersuchungsart:

Durchflusszytometrie^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
Leukämie-Diagnostik	EDTA-Blut	Immunphänotypisierung Immunologie		X	LAD-LLB-SHG--SOP-0038 / 2024-08-15	täglich
Lymphozytendifferenzierung	EDTA-Blut	Immunphänotypisierung Immunologie		X	LAD-LLB-SHG--SOP-0040 / 2026-04-09	täglich

Untersuchungsart:

Elektrophorese^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
Immunglobuline, monoklonale	Serum	Immunfixationselektrophorese	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0054 / 2025-03-03	täglich

Untersuchungsart:

Ligandenassays^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
Aal (f264)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Abachi Holzstaub (k212)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Acarus siro (d70)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Adalimumab-Spiegel	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0083 / 2026-03-05	Mittwoch
AFP Alpha-1-Fetoprotein (Schwangerschaft)	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0006 / 2026-03-30	täglich
AK gegen Acetylcholinrezeptor	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0047 / 2026-03-09	Dienstag
AK gegen Adalimumab	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0082 / 2026-03-05	Donnerstag
AK gegen Alanyl-tRNA-Synthetase (PL12)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0024 / 2025-09-30	Bei Bedarf
AK gegen Alpha-Fodrin (IgA)	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0005 / 2026-03-03	Montag
AK gegen alveoläre Basalmembran	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0064 / 2025-02-27	Mo-Fr
AK gegen Amphiphysin	Serum, Liquor	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0050 / 2025-12-18	Bei Bedarf
AK gegen Asialoglykoproteinrezeptor	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0049 / 2026-03-09	Freitag
AK gegen Beta-2-Glycoprotein I (IgG/IgM)	Serum, Citratplasma	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0043 / 2026-02-23	Mo-Fr
AK gegen BP180	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0037 / 2025-02-27	Donnerstag
AK gegen BP230	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0037 / 2025-02-27	Donnerstag
AK gegen Cardiolipin (IgG,IgM)	Serum, Citratplasma	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0043 / 2026-02-23	Mo-Fr
AK gegen CCP	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0009 / 2025-04-28	täglich
AK gegen CENP-A	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0026 / 2025-12-18	bei Bedarf
AK gegen CENP-B	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0009 / 2025-02-20	täglich
AK gegen CENP-B (Blot)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0026 / 2025-12-18	täglich
AK gegen CV2/CRMP5	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0050 / 2025-12-18	bei Bedarf
AK gegen CYP450 2D6 (LKM-1)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0023 / 2025-12-18	bei Bedarf
AK gegen deamidiertes Gliadin (IgA, IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0039 / 2026-02-25	Mo-Fr
AK gegen Desmoglein 1	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0037 / 2025-02-27	Donnerstag
AK gegen Desmoglein 3	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0037 / 2025-02-27	Donnerstag
AK gegen dsDNS	Serum	CLIA/ LIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0004 / 2026-02-26	Mo-Fr
AK gegen GAD	Serum, Liquor	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0045 / 2026-03-09	Mi/Do. über Nacht
AK gegen Gangliosid GD1a (IgG/IgM)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0042 / 2026-02-25	Mittwoch
AK gegen Gangliosid GD1b (IgG/IgM)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0042 / 2026-02-25	Mittwoch
AK gegen Gangliosid GD2 (IgG/IgM)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0042 / 2026-02-25	Mittwoch

AK gegen Gangliosid GD3 (IgG/IgM)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0042 / 2026-02-25	Mittwoch
AK gegen Gangliosid GM1 (IgG/IgM)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0042 / 2026-02-25	Mittwoch
AK gegen Gangliosid GM2 (IgG/IgM)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0042 / 2026-02-25	Mittwoch
AK gegen Gangliosid GM3 (IgG/IgM)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0042 / 2026-02-25	Mittwoch
AK gegen Gangliosid GM4 (IgG/IgM)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0042 / 2026-02-25	Mittwoch
AK gegen Gangliosid GQ1b (IgM/IgG)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0042 / 2026-02-25	Mittwoch
AK gegen Gangliosid GT1a (IgG/IgM)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0042 / 2026-02-25	Mittwoch
AK gegen Gangliosid GT1b (IgG/IgM)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0042 / 2026-02-25	Mittwoch
AK gegen Ganglioside	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0042 / 2026-02-25	Mittwoch
AK gegen gewebspezifische Transglutaminase (IgA, IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0056 / 2026-03-05	Mo-Fr
AK gegen glomeruläre Basalmembran	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0064 / 2025-02-27	Mo-Fr
AK gegen Glycyl-tRNA-Synthetase (EJ)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0024 / 2025-09-30	bei Bedarf
AK gegen gp210	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0023 / 2025-12-18	bei Bedarf
AK gegen HuD	Serum, Liquor	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0050 / 2025-12-18	bei Bedarf
AK gegen IA2	Serum, Liquor	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0046 / 2026-03-09	Mi angesetzt, Do fertig
AK gegen IgA	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0087 / 2026-03-03	Mo-Fr
AK gegen Infliximab	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0082 / 2026-03-05	Dienstag
AK gegen Intrinsic Faktor	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0060 / 2026-03-09	Freitag
AK gegen Isoleucyl-tRNA-Synthetase (OJ)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0024 / 2025-09-30	bei Bedarf
AK gegen Jo-1 (Blot)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0024 / 2025-09-30	Mo-Fr
AK gegen Ku	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0024 / 2025-09-30	bei Bedarf
AK gegen LC1	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0023 / 2025-12-18	bei Bedarf
AK gegen lösliches Leber-Antigen (SLA)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0023 / 2025-12-18	bei Bedarf
AK gegen Ma-2	Serum, Liquor	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0050 / 2025-12-18	Bei Bedarf
AK gegen MAG	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0029 / 2025-02-27	Mi (bei Bedarf)
AK gegen MCV	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0010 / 2026-02-25	Montag
AK gegen Mi-2	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0024 / 2025-09-30	bei Bedarf
AK gegen MUSK	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0040 / 2026-02-25	Dienstag
AK gegen Myeloperoxidase (MPO)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0019 / 2025-02-20	Mo-Fr
AK gegen NOR90	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0026 / 2025-12-18	bei Bedarf
AK gegen Nukleosomen	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0020 / 2026-02-26	Freitag
AK gegen PDGFR	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0026 / 2025-12-18	bei Bedarf
AK gegen Phospholipase-A2-Rezeptor	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0048 / 2026-03-09	Freitag
AK gegen PML	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0023 / 2025-12-18	bei Bedarf
AK gegen PM-Scl	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0024 / 2025-09-30	bei Bedarf
AK gegen PM-Scl100	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0024 / 2025-09-30	bei Bedarf
AK gegen Proteinase 3 (PR3)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0017 / 2025-02-14	Mo-Fr
AK gegen RA33	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0022 / 2026-02-26	Montag
AK gegen Ri	Serum, Liquor	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0050 / 2025-12-18	bei Bedarf
AK gegen RNA-Polymerase III	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0026 / 2025-12-18	bei Bedarf
AK gegen RNP	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0003 / 2026-02-26	Mo-Fr
AK gegen Ro52 (Blot)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0024 / 2025-09-30	Mo-Fr
AK gegen S. cerevisiae (IgA, IgG)	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0025 / 2026-02-26	bei Bedarf
AK gegen Scl-34	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0026 / 2025-12-18	bei Bedarf
AK gegen Scl-70	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0013 / 2025-02-20	Mo-Fr
AK gegen Scl-70 (Blot)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0026 / 2025-12-18	Mo-Fr
AK gegen Smith-Antigen	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0003 / 2026-02-26	täglich
AK gegen Sp100	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0023 / 2025-12-18	bei Bedarf
AK gegen SRP	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0024 / 2025-09-30	bei Bedarf
AK gegen SSA (52KD)	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0003 / 2026-02-26	Mo-Fr
AK gegen SSA (58 kD)	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0003 / 2026-02-26	Mo-Fr

AK gegen SSB	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0003 / 2026-02-26	Mo-Fr
AK gegen Sulfatide (IgG/IgM)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0042 / 2026-02-25	Mittwoch
AK gegen Th/To	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0026 / 2025-12-18	bei Bedarf
AK gegen Threonyl-tRNA-Synthetase (PL7)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0024 / 2025-09-30	bei Bedarf
AK gegen Thyreoglobulin	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0008 / 2025-04-29	tglich
AK gegen Titin	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0057 / 2026-03-09	Bei Bedarf
AK gegen TPO	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0008 / 2025-04-29	tglich
AK gegen TSH-Rezeptor	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0008 / 2025-04-29	tglich
AK gegen tubulre Basalmembran	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0064 / 2025-02-27	Mo-Fr
AK gegen Yo	Serum, Liquor	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0050 / 2025-12-18	Bei Bedarf
AK gg. MDA-5	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0024 / 2025-09-30	Mo- Fr
AK gg. NXP2	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0024 / 2025-09-30	Mo - Fr
AK gg. SAE1	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0024 / 2025-09-30	Mo - Fr
AK gg. TIF1y	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-AU-SOP-0024 / 2025-09-30	Mo - Fr
a-Lactalbumin (f76)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
a-Lactalbumin (gf76,hitzelabil) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Alpha-Amylase (k87)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Alternaria alternata (m6)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Alternaria tenuis (gm6) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Amoxicilloyl (c6)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Ampicillin Ampicilloyl (c5)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Ananas (f210)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Anis (f271)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Anisakis (Fischparasit)(p4)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Aprikose (f237)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Ascaris (p1)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Asperg.fumig.(m222, rAspf6)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Aspergillus fumig.(m218, rAspf1)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Aspergillus fumig.(m219, rAspf2)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Aspergillus fumig.(m221, rAspf4)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Aspergillus fumigatus	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Aspergillus fumigatus (gm3) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Aspergillus niger (gm207) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Aspergillus niger (m207)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Aspergillus versicolor (gm25) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Aubergine (f262)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Aureobasidium pull. (m12)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Aureobasidium pullulans (gm12) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Auster (f290)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Avocado (f96)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Bckerhefe (f45)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Bahiagrass (g17)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Bambussprosse (f51)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Banane (f92)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Basilikum (f269)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Bastardmakrele (f60)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Bumemischung 1 (tx1)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Bumemischung 10 (tx10)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Bumemischung 3 (tx3)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Bumemischung 4 (tx4)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich
Bumemischung 5, frh. (tx5)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	tglich

Bäumemischung 6, spät. (tx6)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Bäumemischung 7 (tx7)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Bäumemischung 8 (tx8)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Bäumemischung 9 (tx9)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Baumwolle (o1)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Baumwollsaamen (k83)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Beifuss (w6)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Beta-Lactoglobulin (gf77, hitzelab.) (lgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Beta-Lactoglobulin (f77)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Bienengift (gi1) (lgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Bienengift (i1)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Birke (t3)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Birkenpollen (t215, rBetv1)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Birkenpollen (t216, rBetv2)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Birkenpollen (t220) RAST	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Birne (f94)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Blaubeere/Heidelbeere (f288)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Blomia tropicalis (d201)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Blumenkohl (f291)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Botrytis cinerea (m7)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Brennessel (w20)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Broccoli (f260)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Brombeere (f211)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Bromelin (k202)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Buche (t5)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Buchweizenmehl (f11)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Canary-Gras g71	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Candida albicans (gm5) (lgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Candida albicans (m5)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Cashew-Nuss (f202)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Cefaclor (c7)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Cephalosporium acrem. (m202)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Champignon (f212)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Cheddarkäse (f81)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Chemikalien (pax5)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Chillipfeffer (f279)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Chinchilla (e208)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Chymopapain (c209)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Cladosporium cladosporioides (gm2) (lgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Cladosporium herbarum (m2)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Conalbumin (f323)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Curry (f281)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Curvularia lunata (m16)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Dattel (f289)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Derm. farinae (d2)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Derm. farinae (gd2) (lgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Derm. microceras (d3)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Derm. pteron (d1)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Derm. Pteronyssinus (gd1) (lgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Desinfektionsmittel (pax6)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Dill (f277)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich

Dinkel (f400)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Distichles spicata (g203)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Dorsch (Kabeljau)(f3)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Douglasie (t207)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Dreilappige Ambrosie (w3)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Echinococcus (p2)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
ECP	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0077 / 2026-03-05	Freitag
Eiche (t7)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Eigelb (f75)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Eiklar (f1)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Eimischung (f245)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Eiweiß (gf2) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Elchfleisch (f285)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Entenfedern (e86)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Entenfedern (ge86) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Epicoccum purpurascens (m14)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Epithelienmischung 1 (ex1)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Epithelienmischung 2 (ex2)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Erbse (f12)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Erdbeere (f44)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Erdnuss (f13)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Erle (t2)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Esche (t15)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Eskastanie (f299)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Eskastanie (t206)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Estragon (f272)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Ethylenoxid (k78)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Eukalyptus (t18)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Euroglyphus maynei (d74)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Federnmischung 1 (ex71)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Fenchel (f276)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Fenchelsamen (f219)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Feuerameise (i70)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Feuerbusch (w17)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Fichte (t201)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Ficus Spp. (k81)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Finkenfedern (e214)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Fischfutter Artemia s. (o202)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Fischfutter Daphnia (o207)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Fischfutter Tetramin (o203)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Fischmischung (fx74)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Fleischmischung 2 (fx73)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Forelle (f204)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Formaldehyd (k80)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Frettchen (e217)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Fuchs (e210)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Fuchsschwanz (w14)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Fusarium moniliforme (m9)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Gänsefedern (e70)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Gänsefedern (ge70) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Garnele (f24)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich

Gelatine (c74)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Gelbwespe (i5)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Gemüsemischung 1 (fx13)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Gemüsemischung 2 (fx14)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Gemüsemix 1 (gfx1) (lgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Gerste (g201)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Gerstenmehl (f6)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Getreidemischung (fx3)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Getreidemix1 (gfx3) (lgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Gewürzmischung 1 (fx70)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Gewürzmischung 2 (fx71)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Gewürzmischung 3 (fx72)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Gewürznelke (f268)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Glaskraut (Par. jud.) (w21)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Glaskraut (Par. off.) (w19)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Glatthafer (g204)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Gluten (Gliadin) (f79)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Glyciphagus domesticus (d73)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Goldhamsterepithelien (e84)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Goldrute (w12)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Grapefruit (f209)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Gräser, Frühblüher (gx1)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Gräser, spätblüher (gx4)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Gräsermischung 1 (gx2)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Gräsermischung 2 (gx3)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Gräsermischung 3 (gx6)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Greer Labs. Inc. (h1)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Grüne Bohne (f315)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Grüne Kaffeebohne (k70)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Grüner Apfel (f49)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Guar (f246)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Guave (f292)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Gummi arabicum (f297)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Gurke (f244)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Haargerste (g70)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Hafer (g14)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Hafermehl (f7)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Hagebutte (f330)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Hainbuche (t209)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Hammelfleisch (f88)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Hasel (t4)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Haselnuss (f17)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Hausstaubmischung (hx2)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Heilbutt (f303)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Helminthosporium halodes (m8)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Hering (f205)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Hexahydrophthalsäureanhyd. (k209)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Hickory- Baum (t22)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Himbeere (f343)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Hirse (f55)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Hollister-Stier Labs. (h2)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich

Honig (f247)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Hopfen (f324)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Hornissengift (Amerika)(i2)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Hornissengift (Europa) (i75)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Hühnerfedern (e85)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Hühnerfleisch (f83)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Hühnerkot (e218)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Hühnerserum (ge85) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Hummel (l205)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Hummer (f80)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Hundeepithelien (e2)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Hundeschuppen (e5)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Hundeserumalbumin (e221)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Hundzahngas (g2)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
IgE	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0016 / 2025-04-29	täglich
IgE gg. Mehlwurm (O211)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	Bei Bedarf
Infliximabspiegel	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0083 / 2026-03-05	Montag
Ingwer (f270)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Inhalationsallergene (sx1)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Innenraum Mischung (rx5)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Insulin (human)(c73)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Insulin (Rind)(c71)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Insulin (Rind, gc71) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Insulin (Schwein)(c70)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Insulin (Schwein, gc70) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Isocyanat HDI (k77)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Isocyanat MDI (k76)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Isocyanat TDI (k75)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Ispaghula (k72)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Iva ciliate (w16)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Jacobsmuschel (f338)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Jap. Hirse (Weizenhirse) (f57)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Japanische Zeder (t17)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Johannisbrot (f296)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kaffee (f221)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Käfigvogelmischung (ex72)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kakao (f93)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kakifrukt (f301)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kamille (w206)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kanarienvogelfedern (e201)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kanarienvogelkot (e301)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kanarienvogelserum (ge201) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	täglich
Kaninchenepithelien (e82)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kaninchenfleisch (f213)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kaninchenserum (e206)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kaninchenurinprotein (e211)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kardamom (f267)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Karminrot (f340)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Karotte (f31)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kartoffel (f35)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kasein (f78)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich

Kasein (gf78, hitzestabil) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Katzenschuppen (e1)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Katzen Serumalbumin (e220)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kichererbse (f309)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kiefer (Pinus rab.) (t213)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kiefer (t16)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kindernahrungsmix (gfx5) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Kirsche (f242)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kiwi (f84)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Knäuelgras (g3)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Knoblauch (f47)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kohl (f216)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kokosnuss (f36)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kolbenhirse (f56)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kopfsalat (f215)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Koriander (f317)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Krabbe (f23)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kräutermischung 1 (wx1)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kräutermischung 2 (wx2)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kräutermischung 3 (wx3)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kräutermischung 5 (wx5)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kräutermischung 6 (wx6)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kräutermischung 7 (wx7)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kräutermischung Ambrosien (wx209)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Küchenschabe (i6)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kuhmilch, gekocht (f231)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kümmel (f265)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kürbis (f225)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Kürbissamen (f226)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Lachs (f41)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Languste (f304)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Latex (k82)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Lathyrus sativus (f310)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Leinsamen (f333)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Lepidoglyphus destruc. (d71)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Liebstockel (f275)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Lieschgras (g6)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Lieschgraspollen (g205, rPhl p6)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Lieschgraspollen (g206, rPhl p2)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Lieschgraspollen (g208, nPhl p4)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Liguster t210	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Limone (f306)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Linde (t208)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Linsen (f235)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Lolch (g5)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Lorbeerblatt (f278)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Löwenzahn (w8)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Lupine (w207)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Lycopodium (w208)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Lysozym (k208)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Macadamia-Nuss (f345)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich

Mais (g202)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Maismehl (f8)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Majoran (f274)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Makrele (f206)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Maleinsäureanhydrid (k210)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Malz (f90)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Mandarine/Clementine (f302)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Mandel (f20)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Mango (f91)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Margerite (w7)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Maulbeerbaum (t70)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Mäuseep./Serumpr. (e88)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Mäuseepithelien (e71)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Mäuseserumprotein (e76)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Mäuseurinprotein (e72)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Meeresfrüchte (gfx2) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Meeresfrüchtemischung (fx2)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Meerschweinchenepith. (e6)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Mehlmotte (i203)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Melaleuca-Baum (t21)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Melde (w15)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Melone (f87)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Mesquite (t20)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Micropolyspora faeni (gm212) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Miesmuschel (f37)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Milben und Insekten (pax2)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Milcheiweiß (f2)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Milchpulver (f228)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Mimose (t19)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Minze (f332)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Mohnsamen (f224)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Molke (f236)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Motte (i8)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Mucor racemosus (m4)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Muskatblüte (f266)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Muskatnuss (f282)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Nagermischung (ex70)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Nahrungsmittel(fx91)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Nahrungsmittelmisch. 1 (fx7)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Nahrungsmittelmisch. 10 (fx24)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Nahrungsmittelmisch. 11(fx25)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Nahrungsmittelmisch. 2 (fx8)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Nahrungsmittelmisch. 27 (fx27)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Nahrungsmittelmisch. 3 (fx9)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Nahrungsmittelmisch. 4 (fx10)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Nahrungsmittelmisch. 5 (fx11)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Nahrungsmittelmisch. 6 (fx12)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Nahrungsmittelmisch. 7(fx18)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Nahrungsmittelmisch. 8(fx19)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Nahrungsmittelmisch. 9(fx20)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Nahrungsmittelmix (fx26)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich

Nahrungsmittelmix (gfx7) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Nahrungsmittelmix2 (gfx8) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Nahrungsmittelmix3 (gfx9) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Nahrungsmittelmix4 (gfx10) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Nahrungsmittelmix5 (gfx11) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Nahrungsmittelmix6 (gfx12) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Nahrungsmittelscreen (fx5)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Naturseide (bombyx mori) (k74)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Nerzepithelien (e203)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Nussmischung 1 (fx1)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Nussmischung 2 (fx22)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Nymphensittich-Serumprotein (e302)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Obst/Birkenmix	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Obstmischung 1 (fx15)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Obstmischung 2 (fx16)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Obstmischung 3 (fx17)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Obstmischung 4 (fx21)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Oktopus (f59)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	Bei Bedarf
Olive (f342)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Olive (t9)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Orange (f33)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Oregano (f283)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Ovalbumin (f232)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Ovomucoid (f233)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Palme (t72)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Papageienfedern (e213)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Papageienfedern (ge213) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Papain (k201)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Papaya (f293)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Papierwespe (i4)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Pappel (t14)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Paprika (f218)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Paranuss (f18)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Passionsfrucht (f294)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Peka-Nuss (f201)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Penicillium frequetans (M209) RAST	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	Bei Bedarf
Penicillium notatum (gm1) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Penicillium notatum (m1)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Penicilloyl G (c1)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Penicilloyl V (c2)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Peren. Allergenmisch.(rx2)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Petersilie (f86)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Pfeffer, grün (f263)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Pfeffer, schwarz (f280)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Pferdeepithelien (e3)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Pferdefliege (i201)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Pferdeserum (e205)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Pfirsich (f95)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Pflaume (f255)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Phoma betae (m13)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Phospholipase (k203)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich

Phthalsäureanhydrid (k79)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Pinie (t73)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Pinienkern (f253)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Pistazie (f203)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Pityrosporum orbiculare (m70)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Platane (t11)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Plattfisch (f311)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Pollenmischung 1 (rx1)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Pollenmischung 2 (rx3)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Protamin c207 RAST	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Ragweed (a.Ambrosie) (w2)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Ragweed (e.Ambrosie) (w1)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Ragweed (f.Ambrosie) (w4)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Rapspollen (w203)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Rattenep./Serumpr. (e87)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Rattenepithelien (e73)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Rattenserumprotein (e75)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Rattenurinprotein (e74)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Reis (f9)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Rheumafaktor, IgA-Typ	Serum, Punktat	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0044 / 2026-02-23	Mo - Fr
Rheumafaktor, IgG-Typ	Serum, Punktat	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0044 / 2026-02-23	Freitag
Rheumafaktor, IgM-Typ	Serum, Punktat	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0044 / 2026-02-23	Mo-Fr
Rhizinusbohne (k71)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Rhizopus nigricans (gm11) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Rhizopus nigricans (m11)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Rinderbremse (i204)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Rinderepithelien (e4)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Rinderlactoferrin (f334)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Rinderserumalbumin (e204)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Rindfleisch (f27)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Roggen (g12)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Roggenmehl (f5)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Rosenkohl (f217)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Roskastanie (t203)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Rote Beete (f319)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Rote Bohne (f287)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Rote Johannisbeere (f322)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Rote Mückenlarve (i73)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Ruchgras (g1)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Safran (f331)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Salbei (f344)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Salweide (t12)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Salzkraut (w11)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Sardelle (f313)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Sardine (f308)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Sardine (Pazifik)(f61)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Sauerampfer (w18)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Savinase (k206)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Schafepithelien (e81)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Schafsmilch (f325)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Schafsmilchmolke (f326)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich

Schilf (g7)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Schimmelpilze (f82)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Schimmelpilzmisch. 1 (mx1)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Schimmelpilzmisch. 2 (mx2)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Schnecke (f314)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Scholle (f254)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Schweineepithelien (e83)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Schweinefleisch (f26)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Schweineserumalbumin (e222)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Schweineurinprotein (e212)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Schwertfisch (f312)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Seehecht (f307)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Seezunge (f337)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Sellerie (f85)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Senf (f89)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Sesamschrot (f10)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Sojabohne (f14)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Sonnenblumen (w204)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Sonnenblumensamen (k84)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Sorgho (g10)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Span. Makrele (f50)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Spargel (f261)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Spermaflüssigkeit (o70)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Spezifische IgE	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Spezifische IgG	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Spezifische IgG4	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0080 / 2026-03-05	Bei Bedarf
Spinat (f214)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Spitzklette (w13)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Spitzwegerich (w9)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Stechmücke (i71)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Stemphylium botryosum (m10)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Sternfrucht (f295)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Stutenmilch (f286)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Sudanfliege (i72)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Süßkartoffel (f54)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Tabakblätter (o201)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Taubenfedern (e215)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Taubenfedern (ge215) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Taubenkot (e7)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Taubenkot (ge7) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Tee (f222)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Tetanustoxoid (c208)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Thermoactinomyces vulgaris (gm213) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Thrombozyten-Antikörper / frei	Serum	EIA/ ELISA	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0014 / 2026-02-13	ca. alle zwei Wochen
Thunfisch (f40)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Thymian (f273)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Tintenfisch (Atlantik)(f258)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Tintenfisch (Pazifik)(f58)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
TMA (Trimellitsäure-Anhydrid)k86	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Tomate (f25)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Tragant (f298)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich

Trespe (g11)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Trichoderma viride (m15)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Trichophyton rubrum (m205)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Trichosporon pullulans (m203)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Trigonella foenum-gr. (f305)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Trogoderma angustum (i76)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Truthahnfedern (e89)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Truthahnfleisch (f284)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Tyrophagus putrescent. (d72)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Ulme (t8)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Ulocladium chartarum (m204)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Ustilago nuda (m201)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Vanille (f234)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Venusmuschel (f207)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Wacholder (t6)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Walnuss (f256)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Walnuss (t10)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Wassermelone (f329)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Weintraube (f259)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Weißer Bohne (f15)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Weißer Gänsefuß (w10)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Weißes Straußgras (g9)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Weizen (g15)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Weizenmehl (f4)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Weizenmehl (gf4) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Wellensittichfedern (e78)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Wellensittichfedern (ge78) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Wellensittichkot (e77)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Wellensittichkot (ge77) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Wellensittichserumprot. (e79)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Wellensittichserumprotein (ge79) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Wermut (w5)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Wespengift (gi3) (IgG)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0078 / 2026-03-06	Bei Bedarf
Wespengift (i3)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Wiesenfuchsschwanz (g16)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Wiesenrispengras (g8)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Wiesenschwingel (g4)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Wildseide/Seidenreste	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Woll. Honiggras (g13)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Wüstenspringmaus (e209)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Ziegenepithelien (e80)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Ziegenmilch (f300)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Zimt (f220)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Zitrone (f208)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Zitrusmischung (fx92)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Zuckerrübe (w210)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Zuckerrübensamen (f227)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Zwiebel (f48)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich
Zypresse (t23)	Serum	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-AU-SOP-0076 / 2026-03-09	täglich

Untersuchungsart:
Mikroskopie^[Flex 9]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
AK gegen Aktin	Serum	Indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	X		LAD-LLB-AU-SOP-0034 / 2026-03-09	Mo-Fr
AK gegen ANNA	Serum	Indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	X		LAD-LLB-AU-SOP-0015 / 2026-03-09	bei Bedarf
AK gegen Aquaporin 4	Serum, Liquor	Indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	X		LAD-LLB-AU-SOP-0032 / 2026-02-25	Freitag
AK gegen dsDNS (Crithidia luciliae)	Serum	Indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	X		LAD-LLB-AU-SOP-0035 / 2025-02-27	bei Bedarf
AK gegen Endomysium (IgA)	Serum	Indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	X		LAD-LLB-AU-SOP-0021 / 2026-03-09	Bei Bedarf
AK gegen glatte Muskulatur	Serum	Indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	X		LAD-LLB-AU-SOP-0034 / 2026-03-09	Mo-Fr
AK gegen Magenparietalzellen	Serum	Indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	X		LAD-LLB-AU-SOP-0034 / 2026-03-09	Mo-Fr
AK gegen Mitochondrien (AMA)	Serum	Indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	X		LAD-LLB-AU-SOP-0018 / 2025-02-25	Mo - Fr
AK gegen Thecazellen	Serum	Indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	X		LAD-LLB-AU-SOP-0062 / 2026-03-09	bei Bedarf
AK gegen Zellkerne (ANA)	Serum, Punktat	Indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	X		LAD-LLB-AU-SOP-0002 / 2026-03-10	Mo - Fr
c-ANCA	Serum	Indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	X		LAD-LLB-AU-SOP-0016 / 2026-03-10	bei Bedarf
p-ANCA	Serum	Indirekte Immunfluoreszenzmikroskopie	X		LAD-LLB-AU-SOP-0016 / 2026-03-10	bei Bedarf

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Immunturbidimetrie)^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
IgG	Liquor	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0024 / 2026-04-09	täglich

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Turbidimetrie / Immunturbidimetrie)^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
C3-Komplementfaktor	Serum	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0024 / 2026-04-09	täglich
C4-Komplementfaktor	Serum	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0024 / 2026-04-09	täglich
Freie Leichtketten (quantitativ)	Urin	Turbidimetrie	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0044 / 2026-05-12	bei Bedarf (meist 3 x pro Woche)
Freie Leichtketten (Kappa/Lambda) quantitativ	Serum	Turbidimetrie	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0044 / 2026-05-12	täglich
IgA	Serum	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0024 / 2026-04-09	täglich
IgG	Serum	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0024 / 2026-04-09	täglich
IgM	Serum	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0024 / 2026-04-09	täglich
Subklassen IgG1, IgG2, IgG3, IgG4	Serum	Turbidimetrie	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0044 / 2026-05-12	1 x wöchentlich

Untersuchungsgebiet: Humangenetik (Molekulare Humangenetik)

Untersuchungsart:

Molekularbiologische Untersuchungen^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
17-Alpha-Hydroxylase-Mangel [CYP17A1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0014 / 2026-07-06	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
3-Beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase-Mangel [HSD3B2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0014 / 2026-07-06	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
46,XY-Gonadendysgenese [SRY]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0171 / 2024-07-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
46,XY-Gonadendysgenese, NR5A1-assoziierte [NR5A1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0171 / 2024-07-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
A-/Hypobetalipoproteinämie [ANGPTL3, APOB, APOE, MTP, PCSK9, SAR1B]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Aarskog-Scott-Syndrom [FGD1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0085 / 2026-03-26	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Aarskog-Scott-Syndrom [FGD1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.

Abetalipoproteinämie / Hypobetalipoproteinämie [MTTP, APOB, ANGPTL3]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0067 / 2024-11-19	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Achondroplasie / Hypochondroplasie / Thanatophore Dysplasie [FGFR3]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0074 / 2025-09-29	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Acoeruloplasminämie [CP]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Acoeruloplasminämie [CP]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0210 / 2026-03-30	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
ACTH-unabhängige makronoduläre Nebennieren-Hyperplasie [ARMC5]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0266 / 2024-09-05	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Adiponectin-Defizienz [ADIPOQ]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0113 / 2024-08-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Adipositas, erbliche nicht-syndromale [LEP, LEPR, MC4R, PCSK1, POMC]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0140 / 2026-07-06	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Adrenogenitales Syndrom (AGS), 21-Hydroxylase-Defizienz [CYP21A2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0014 / 2026-07-06	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Adrenogenitales Syndrom, umfassende Diagnostik [ARMC5, CYP11A1, CYP11B1, CYP11B2, CYP17A1, CYP21A2, HSD3B2, MC2R, PDE11A, POR, STAR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Adrenoleukodystrophie, X-gekoppelte [ABCD1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0251 / 2024-12-10	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Afibrinogenämie/Dysfibrinogenämie [FGA, FGB, FGG]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Agammaglobulinämie, X-chromosomale [BTK]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0237 / 2020-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Aicardi-Goutières-Syndrom [TREX1, RNASEH2A, RNASEH2B, RNASEH2C, SAMHD1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0155 / 2020-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Akrodermatitis enteropathica [SLC39A4 (Zink-Mangel-Typ)]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0108 / 2022-02-03	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Alagille-Syndrom [JAG1, NOTCH2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0122 / 2024-12-09	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Alagille-Syndrom [JAG1, NOTCH2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Albright hereditäre Osteodystrophie [GNAS]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MS-MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0121 / 2026-02-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Alpers Syndrom, Ophthalmoplegie autosomal rezessive progressive externe [POLG]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Alpers-Syndrom [POLG]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0129 / 2024-07-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Alpha-1-Antitrypsin-Mangel [SERPINA1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Real-Time PCR, Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0057 / 2026-02-09	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 1 bzw. 3 Wochen.

Alpha-Thalassämie [HBA1, HBA2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0255 / 2025-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Alport-Syndrom [COL4A3, COL4A4, COL4A5]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Alport-Syndrom [COL4A5]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0066 / 2025-05-14	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Aminoglykosid-induzierte Ototoxizität [MTRNR1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0031 / 2026-03-25	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Amyloidose, hereditäre [TTR, FGA, APOA1, APOA2, LYZ]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0132 / 2026-03-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Amyloidose, hereditäre, umfassende Diagnostik [APOA1, APOA2, APOC2, FGA, GSN, LYZ, TTR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Amyotrophe Lateralsklerose [ALS2, ANG, ANXA11, ATXN2, C9orf72, CCNF, CHCHD10, CHMP2B, DCTN1, ERBB4, FIG4, FUS, GRN, HNRNP1, KIF5A, MATR3, NEFH, NEK1, OPTN, PFN1, PRPH, SETX, SIGMAR1, SOD1, SPG11, SPTLC1, SQSTM1, TARDBP, TBK1, TIA1, TUBA4A, UBQLN2, UNC13A, VAPB, VCP]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Anämie, X-chromosomale sideroblastische [ALAS2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0060 / 2024-08-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Andersen-Tawil-Syndrom [KCNJ2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0089 / 2025-04-17	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Androgeninsensitivität, komplette / partielle / milde (CAIS / PAIS / MAIS) [AR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0072 / 2026-03-17	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Angelman-Syndrom (AS) [UBE3A]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0016 / 2024-07-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Angioödem, hereditäres [SERPING1, F12, PLG]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0024 / 2024-12-10	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Antithrombin-Mangel (AT) [SERPINC1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0038 / 2022-04-12	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Antithrombin-Mangel [SERPINC1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Aortenaneurysma, familiäres thorakales [ACTA2, COL3A1, FBN1, LOX, MYH11, MYLK, PRKG1, SMAD3, TGF2, TGFBR1, TGFBR2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Apolipoprotein-A1-Defizienz [APOA1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0102 / 2025-09-29	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Apolipoprotein-A2-Defizienz [APOA2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0102 / 2025-09-29	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Apolipoprotein-A-V-Defizienz [APOA5]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0033 / 2026-03-17	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Apolipoprotein-B-Defizienz [APOB]	EDTA-Blut, DNA; DNA	NGS: Amplikon-basierte Anreicherung, Sequencing-by-Synthesis, SEQUENCE Pilot/SeqNext		X	LAD-LLB-MO-SOP-0067 / 2024-11-19	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.

Apolipoprotein-E-Genotypisierung [APOE]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0056 / 2026-03-12	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie [PKP2, DSP, DSG2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0222 / 2024-07-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Arterial-Tortuosity-Syndrom [SLC2A10 (GLUT10-Defekt)]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0111 / 2020-04-06	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Autoimmun-Polyendokrinopathie-Candidiasis-Ektodermale-Dystrophie-Syndrom [AIRE]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0079 / 2026-07-06	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Autoinflammatorische Erkrankungen (erbliche Fiebersyndrome) [ADA2, CARD14, ELANE, IL1RN, IL36RN, LPIN2, MEFV, MVK, NLR4, NLRP12, NLRP3, NOD2, OTULIN, PLCG2, PSMB4, PSMB8, PSMB9, PSTPIP1, RBCK1, SH3BP2, SLC29A3, STING1, TNFAIP3, TNFRSF1A, UBA1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Azoospermiefaktor [AZF]	EDTA-Blut, DNA; DNA	PCR, Agarosegelelektrophorese		X	LAD-LLB-MO-SOP-0012 / 2025-09-29	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 2 Wochen.
Barth-Syndrom [TAZ]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0089 / 2025-04-17	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
BCR-ABL1-Translokation (qualitativ) [BCR-ABL1]	Citrat-Blut, EDTA-Blut; RNA	Fragmentlängen-Analyse	X		LAD-LLB-MO-SOP-0018 / 2026-02-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 1 Wochen.
Beta-Thalassämie [HBB]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0114 / 2025-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Beta-Ureidopropionase-Mangel [UPB1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0163 / 2026-07-06	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Birt-Hogg-Dubé-Syndrom [FLCN]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0112 / 2022-02-23	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Björnstad-Syndrom [BCS1L]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0195 / 2020-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Blepharophimose-Ptoxis-Epikanthus inversus-Syndrom (BPES) [FOXL2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0171 / 2024-07-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Blutungsneigung, inklusive sehr seltene Formen [F13A1, F13B, F2, F7, F8, F9, F10, F11, F12, FGA, FGB, FGG, GGCX, KNG1, LMAN1, MCFD2, SERPINE1, SERPINF2, THBD, VKORC1, VWF]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
BOR-Syndrom [EYA1, SIX5, SIX1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Branchio-Oto-Renales-Syndrom (BOR) [EYA1, SIX1, SIX5]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0096 / 2025-11-24	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
BRCA1 und BRCA2 Analyse vor PARP-Inhibitor Therapie [BRCA1, BRCA2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	MLPA, NGS: Amplikon-basierte Anreicherung der Zielsequenzen, Sequencing-by-Synthesis, customer pipeline/panel	X		LAD-LLB-MO-SOP-0274 / 2025-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
BRCA1/2-Analyse vor PARP-Inhibitorthherapie [BRCA1, BRCA2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Brugada-Syndrom (BrS) [SCN5A]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0089 / 2025-04-17	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.

Brugada-Syndrom [SCN5A]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Brust- und Eierstockkrebs, erblicher (HBOC) [ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, PALB2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Brust- und Eierstockkrebs, familiärer [ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, PALB2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53]	EDTA-Blut, DNA; DNA	MLPA, NGS: Amplikon-basierte Anreicherung der Zielsequenzen, Sequencing-by-Synthesis, customer pipeline/panel	X		LAD-LLB-MO-SOP-0279 / 2025-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 4 Wochen.
Butyrylcholinesterase-Mangel [BCHE]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0101 / 2026-03-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Cabezas-Syndrom [CUL4B, X-chromosomale mentale Retardierung]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0211 / 2026-03-26	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
CADASIL [NOTCH3]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0082 / 2025-01-27	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
CADASIL [NOTCH3]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
CADASIL und CARASIL [HTRA1, NOTCH3]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Calreticulin-Mutationen bei myeloproliferativer Erkrankung [CALR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0017 / 2026-07-09	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Campomele Dysplasie mit oder ohne Geschlechtsumkehr [SOX9]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0171 / 2024-07-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Cantu-Syndrom [ABCC9]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0089 / 2025-04-17	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
CARASIL und HTRA1-assoziierte Mikroangiopathie [HTRA1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0082 / 2025-01-27	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Carney-Komplex [PRKAR1A, PDE11A]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0240 / 2025-07-07	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Carney-Komplex [PRKAR1A, PDE11A]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Carnitin-Palmitoyltransferase-II-Mangel (CPT II-Mangel) [CPT2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0118 / 2026-03-30	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
CCR5-Delta32-Mutationsanalyse	EDTA-Blut	PCR, größenspezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix		X	LAD-LLB-ID--SOP-0080 / 2017-08-14	1 x/Woche (montags)
CDG-Syndrom (CDG-Ia) [PMM2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0159 / 2024-12-10	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
CDG-Syndrom (CDG-Ib) [MPI]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0159 / 2024-12-10	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
CDG-Syndrom (CDG-Ic) [ALG6]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0159 / 2024-12-10	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
CDG-Syndrom (CDG-IIc) [SLC35C1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0159 / 2024-12-10	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
CFC-Syndrom [BRAF, MAP2K1, MAP2K2, KRAS]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0080 / 2025-09-29	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.

CHARGE-Syndrom [CHD7]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0153 / 2026-03-26	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
CHARGE-Syndrom [CHD7]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Cholestase, progressive familiäre intrahepatische (PFIC) [ATP8B1, ABCB11, ABCB4]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0091 / 2025-01-06	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Chondrodysplasie Typ Jansen und Typ Blomstrand [PTH1R]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0156 / 2024-04-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Chronisch-Infantiles-Neurologisch-Cutanes-Artikuläres-Syndrom (CINCA) [NLRP3]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0035 / 2026-03-19	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Chylomikronen-Retentions-Krankheit [SAR1B]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0067 / 2024-11-19	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Citrin-Defizienz / Citrullinämie Typ 2 [SLC25A13]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0264 / 2024-09-24	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Citrullinämie Typ 1 [ASS1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0264 / 2024-09-24	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Congenitale Bilaterale Aplasie des Vas Deferens (CBAVD) [CFTR, ADGRG2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA, ARMS-PCR, Fragmentlängen-Analyse		X	LAD-LLB-MO-SOP-0013 / 2025-05-14	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 1 bzw. 3 Wochen.
Cowden-Syndrom [PTEN, SDHB, SDHD]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0138 / 2022-02-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Crigler-Najjar-Syndrom [UGT1A1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0064 / 2026-03-09	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
CYP2C19-Genotypisierung vor Mavacamten-Therapie [CYP2C19]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0078 / 2025-12-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 2 Wochen.
CYP2C9-Genotypisierung vor Siponimod Therapie [CYP2C9]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Real-Time PCR, Sanger-Sequenzierung	X		LAD-LLB-MO-SOP-0078 / 2025-12-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 2 Wochen.
Cystinose [CTNS]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0268 / 2026-03-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Cystinurie [SLC3A1, SLC7A9]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0213 / 2022-02-17	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Cystinurie [SLC3A1, SLC7A9]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Cystische Fibrose (CF), Mukoviszidose [CFTR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	MLPA, NGS: Amplikon-basierte Anreicherung der Zielsequenzen, Sequencing-by-Synthesis, customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0013 / 2025-05-14	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 1 bzw. 3 Wochen.
Cystische Fibrose (Mukoviszidose) [CFTR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Danon-Krankheit [LAMP2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0225 / 2026-03-25	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Darmkrebs, erblicher ohne Polyposis (HNPCC, Lynch-Syndrom) [EPCAM, GREM1, MBD4, MLH1, MLH3, MSH2, MSH3, MSH6, PMS2, RPS20]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.

Dehydroypyrimidin-Dehydrogenase-Defizienz / 5-FU-Toxizität, DPYD Komplettssequenzierung [DPYD]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Dejodase 2- (DIO2)-Gen [Schilddrüsenhormon-Homöostase]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0182 / 2026-03-26	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Denys-Drash-Syndrom [WT1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0171 / 2024-07-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Depletionssyndrom, mitochondriales (MDS) [POLG, DGUOK, TK2, TYMP, MPV17, SUCLA2, SUCLG1, RRM2B]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0174 / 2024-07-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Diabetes insipidus renalis [AVPR2, AQP2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0205 / 2026-03-26	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Diabetes insipidus zentralis [AVP]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0145 / 2026-03-26	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Diabetes mellitus, permanenter neonataler [KCNJ11, INS, ABCB8, GCK, PDX1, HNF1B, EIF2AK3, FOXP3]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0109 / 2022-02-03	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
DiGeorge-Syndrom [Deletion 22q11]	EDTA-Blut, DNA; DNA	MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0190 / 2024-09-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 2 Wochen.
Dilatative Kardiomyopathie (DCM) [LMNA, MYBPC3, SCN5A, MYH7, TNNT2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0089 / 2025-04-17	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
DPYD-Genotypisierung vor Fluoropyrimidin-Therapie [Dihydroypyrimidin-Dehydrogenase-Defizienz]	EDTA-Blut, DNA; DNA	ARMS-PCR, Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0026 / 2024-11-18	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente 1 Tag (gezielte Testung) bzw. bis zu 3 Wochen (vollständige Gen-Analyse).
Dravet-Syndrom [SCN1A]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Dravet-Syndrom und andere SCN1A-assoziierte Erkrankungen [SCN1A]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0179 / 2019-12-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Dubin-Johnson-Syndrom [ABCC2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0164 / 2026-03-26	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Dubin-Johnson-Syndrom [ABCC2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Dysfibrinogenämie [FGA, FGB, FGG]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0054 / 2022-02-03	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
ECHS1-assoziierte mitochondriale Enzephalopathie [ECHS1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0169 / 2024-12-10	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Ehlers-Danlos-Syndrom (EDS) und weitere Bindegewebserkrankungen [ADAMTS2, AEBP1, ALDH18A1, ATP6V0A2, ATP6V1A, ATP7A, B3GALT6, B4GALT7, BGN, C1R, C1S, CBS, CHST14, COL12A1, COL1A1, COL1A2, COL3A1, COL5A1, COL5A2, COL6A1, COL6A2, COL6A3, DSE, EFEMP1, EFEMP2, ELN, FBLN5, FBN1, FBN2, FKBP14, GORAB, LOX, LTBP2, LTBP4, PLOD1, PRDM5, PYCR1, RIN2, ROBO3, SKI, SLC39A13, SMAD2, SMAD3, TGFB2, TGFB3, TGFB1, TGFB2, TNXB, ZNF469]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Ehlers-Danlos-Syndrom Typ IV (vaskulärer Typ) [COL3A1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0066 / 2025-05-14	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.

Ehlers-Danlos-Syndrom, vaskulär [COL3A1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Eisenmangelanämie, hereditäre therapieresistente (IRIDA) [TMPRSS6]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0093 / 2025-02-05	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Elliptozytose [EPB41, SPTA1, SPTB]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Epileptische Enzephalopathie Typ 1 [ARX]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0209 / 2026-03-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Epileptische Enzephalopathie Typ 2 [CDKL5]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0065 / 2025-10-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Epileptische Enzephalopathie Typ 9 [PCDH19]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0179 / 2019-12-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Episodische Ataxie Typ 2 [CACNA1A]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0258 / 2024-08-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Erbliche Demenz [APOE, APP, CHMP2B, CSF1R, DNAJC5, DNMT1, EPM2A, GRN, ITM2B, MAPT, NHLRC1, NOTCH3, PRNP, PSEN1, PSEN2, SQSTM1, TARDBP, TBK1, TYROBP, UBQLN2, VCP, XK]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Erblicher Darmkrebs ohne Polyposis (HNPCC, Lynch-Syndrom) [MSH2, MLH1, MSH6, PMS2, EPCAM]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0110 / 2025-10-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Erythrozytose, familiäre sekundäre [EPAS1, EGLN1, VHL, BPGM]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0270 / 2024-09-24	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Erythrozytose, hereditäre [BPGM, EGLN1, EPAS1, EPO, EPOR, HBA1, HBA2, HBB, PIEZO1, SH2B3, SLC30A10, VHL]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Faktor V Polymorphismen HR2, Cambridge und Hong Kong [F5]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0043 / 2025-07-21	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Faktor-II-Mangel [F2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0042 / 2024-06-27	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Faktor-IX-Mangel (Hämophilie B) [F9]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0045 / 2026-03-25	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Faktor-VII-Mangel [F7]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0044 / 2025-06-02	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Faktor-V-Leiden-Mutation [F5]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Real-Time PCR, Sanger-Sequenzierung	X		LAD-LLB-MO-SOP-0043 / 2025-07-21	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 1 Woche.
Faktor-V-Mangel [F5]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0043 / 2025-07-21	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Faktor-XIII-Mangel [F13A1, F13B]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0049 / 2020-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Faktor-XII-Mangel [F12]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0048 / 2022-02-14	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Faktor-XI-Mangel [F11]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0047 / 2026-03-17	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.

Faktor-X-Mangel [F10]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0046 / 2025-09-29	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Fallot-Tetralogie und weitere Herzfehler [NKX2-5, GATA4, GATA6]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0089 / 2025-04-17	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Familiäre adenomatöse Polyposis [APC]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Familiäre Hypercholesterinämie [LDLR, PCSK9, APOB, LDLRAP1, CYP7A1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0027 / 2022-02-03	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Fanconi-Bickel-Syndrom [SLC2A2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0204 / 2020-04-06	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Fetaler Rhesusfaktor D	EDTA-Blut	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0107 / 2024-05-27	1x/Woche (in der Regel montags)
Fragiles-X-Syndrom und FMR1-assoziierte Erkrankungen [FMR1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	PCR, Fragmentlängen-Analyse, MS-MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0015 / 2025-10-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 2 Wochen.
Frasier-Syndrom [WT1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0171 / 2024-07-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Friedreich-Ataxie (FRDA) [FXN]	EDTA-Blut, DNA; DNA	PCR, Fragmentlängen-Analyse		X	LAD-LLB-MO-SOP-0124 / 2024-12-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 2 Wochen.
Frontotemporale Demenz [MAPT, GRN]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0227 / 2022-02-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Fruktose-1,6-Bisphosphatase-Mangel [FBP1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0059 / 2025-09-29	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Fruktoseintoleranz, hereditäre [ALDOB]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0058 / 2025-09-08	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
FSHB Polymorphismus rs10835638 [FSHB]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0166 / 2019-12-12	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 2 Wochen.
FSH-Rezeptor-Defizienz [FSHR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0173 / 2020-04-07	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
FV-Mangel [F5]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
FXIII-Mangel [F13A1, F13B]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Galaktokinasemangel [GALK1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0105 / 2026-03-24	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Galaktosämie [GALT]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0100 / 2024-12-10	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Galaktosämie, incl. seltener Formen [GALE, GALK1, GALT, GALT]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Generalisierte pustulöse Psoriasis [IL36RN]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0201 / 2020-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Gerstmann-Sträussler-Syndrom und andere Prion-Protein assoziierte Erkrankungen [PRNP]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0226 / 2026-03-17	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.

Gitelman-Syndrom [SLC12A3]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0130 / 2020-04-06	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Gitelman-Syndrom [SLC12A3]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Gliedergürtelmuskeldystrophien (LGMD2D, LGMD2E, LGMD2F und LGMD2C) [SGCA, SGCB, SGCD, SGCG]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0249 / 2024-07-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel [G6PD]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0094 / 2025-01-27	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Glucose-Galaktose-Malabsorption [SLC5A1 (SGLT1-Defekt)]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0103 / 2026-03-25	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Glucosetransporterprotein 1-Syndrom [SLC2A1 (GLUT1-Defekt)]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0246 / 2020-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Glucosurie, renale [SLC5A2 (SGLT2-Defekt)]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0103 / 2026-03-25	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Glykogenose Typ 1a und Typ 1b [G6PC, SLC37A4]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0146 / 2020-04-21	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Glykogenose Typ 5 (McArdle-Krankheit) [PYGM]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0146 / 2020-04-21	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Glykogenspeicherkrankheiten [AGL, ALDOA, ALDOB, ENO3, EPM2A, FBP1, G6PC1, GAA, GBE1, GYG1, GYS1, GYS2, LAMP2, LDHA, NHLRC1, PFKM, PGAM2, PGK1, PGM1, PHKA1, PHKA2, PHKB, PHKG2, PRKAG2, PYGL, PYGM, RBCK1, SLC2A2, SLC37A4]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Gorlin-Syndrom (Basalzellnävussyndrom) [PTCH1, SUFU]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
GRACILE-Syndrom [BCS11]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0195 / 2020-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hämochromatose Typ 1 [HFE]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Real-Time PCR, Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0032 / 2025-05-07	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 1 bzw. 3 Wochen.
Hämochromatose Typ 2a / 2b, Juvenile Hämochromatose [HFE2, HAMP]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0032 / 2025-05-07	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hämochromatose Typ 3 [TFR2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0032 / 2025-05-07	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hämochromatose Typ 4 [SLC40A1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0032 / 2025-05-07	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hämochromatose und weitere Störungen des Eisenstoffwechsels [ABCB7, ALAS2, ATP7B, BMP6, CP, CYBRD1, FTL, GBA1, GLRX5, HAMP, HFE, HJV, SLC11A2, SLC25A38, SLC40A1, STAB1, TF, TFR2, TMPRSS6]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hämochromatose, umfassende Diagnostik [BMP6, HAMP, HFE, HJV, SLC40A1, TFR2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hämolytisch-urämisches Syndrom, atypisches (aHUS) [C3, CD46, CFB, CFH, CFHR1, CFHR2, CFHR3, CFHR4, CFHR5, CFI, DGKE, INF2, MMACHC, MMADHC, PLG, THBD, VTN]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.

Hämolytisch-Urämisches Syndrom, familiäres / atypisches [CFH, CD46, CFI, THBD, C3, CFB, DGKE]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0087 / 2025-03-31	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
HBD-Defekt (Hämoglobin Delta-Kette) [HBD]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0114 / 2025-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
HCV-Clearance - IL28B [IFNL3]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0139 / 2019-12-12	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 1 Woche.
HDL-Mangel, familiär [ABCA1, APOA1, LCAT]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
HDL-Mangel, familiärer [LCAT, APOA1, ABCA1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0102 / 2025-09-29	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hereditäre Fiebersyndrome, Paneldiagnostik [MEFV, MVK, TNFRSF1A, NLRP3, ADA2/CERC1, ELANE, NLRP12, NOD2, PSTPIP1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Amplikon-basierte Anreicherung der Zielsequenzen, Sequencing-by-Synthesis, Bioinformatische Auswertung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0034 / 2025-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hereditäre Hämochromatose, Paneldiagnostik [HFE, HJV, HAMP, TFR2, SLC40A1, BMP6]	EDTA-Blut, DNA; DNA	MLPA, NGS: Amplikon-basierte Anreicherung der Zielsequenzen, Sequencing-by-Synthesis, customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0284 / 2025-12-30	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hereditäre motorisch sensible Neuropathie Typ 1 (HMSN1, CMT1) [PMP22, MPZ]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0104 / 2025-01-23	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hereditäre motorisch sensible Neuropathie Typ 2 (HMSN2, CMT2) [MFN2, MPZ]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0104 / 2025-01-23	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hereditäre motorisch sensible Neuropathie Typ X (HMSN-X, CMTX) [GJB1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0098 / 2024-05-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hereditäre motorisch-sensible Neuropathie [AARS1, ABHD12, AIFM1, ARHGEF10, ATL1, ATL3, ATP1A1, ATP7A, B4GALNT1, BAG3, BICD2, BSCL2, CADM3, CCT5, CFAP276, CHCHD10, CNTNAP1, COX6A1, CTDP1, DCTN1, DCTN2, DGAT2, DHTKD1, DNAJB2, DNM2, DNMT1, DRP2, DST, DYNC1H1, EGR2, ELP1, FBLN5, FBXO38, FGD4, FIG4, GAN, GARS1, GBF1, GDAP1, GJB1, GLA, GNB4, HARS1, HINT1, HK1, HSPB1, HSPB3, HSPB8, IGHMBP2, INF2, ITPR3, JAG1, KARS1, KIF1A, KIF1B, KIF5A, LITAF, LMNA, LRSAM1, MARS1, MCM3AP, MED25, MFN2, MME, MORC2, MPV17, MPZ, MTMR2, MYH14, NAGLU, NDRG1, NEFH, NEFL, NGF, NTRK1, PDK3, PHYH, PLEKHG5, PMP2, PMP22, PNKP, POLR3B, PRDM12, PRPS1, PRX, RAB7A, REEP1, RETREG1, SBF1, SBF2, SCN10A, SCN11A, SCN9A, SEPTIN9, SETX, SH3TC2, SIGMAR1, SLC25A46, SLC5A7, SOD1, SORD, SPG11, SPTAN1, SPTLC1, SPTLC2, SURF1, SYT2, TECPR2, TFG, TRIM2, TRPV4, TTR, VAPB, VCP, VRK1, VWA1, WARS1, WNK1, YARS1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hereditäre Neuropathie mit Neigung zu Drucklähmungen (HNPP) [PMP22]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0104 / 2025-01-23	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hereditäre Pankreatitis, Paneldiagnostik [PRSS1, SPINK1, CFTR, CTSC, CPA1, CASR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	MLPA, NGS: Amplikon-basierte Anreicherung der Zielsequenzen, Sequencing-by-Synthesis, customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0029 / 2024-08-26	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hereditäre Persistenz des fetalen Hämoglobins [HPFH]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0114 / 2025-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hereditäre Rachitis (umfassende Diagnostik) [ALPL, CLCN5, CYP27B1, CYP2R1, CYP3A4, DMP1, ENPP1, FAM20C, FGF23, FGFR1, GNAS, HNRNP, INPPL1, NHERF1, OCRL, PHEX, SLC34A1, SLC34A3, VDR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.

Hereditäres Angioödem [ANGPT1, CPN1, F12, HS3ST6, KNG1, MYOF, PLG, SERPING1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
HLA-B*5701	EDTA-Blut	PCR, größenspezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0053 / 2025-11-13	nach Bedarf
HLA-B27	EDTA-Blut	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0071 / 2024-04-23	Mo - Fr
HLA-DQ06	EDTA-Blut, Wangenabstrich	PCR, größenspezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0053 / 2025-11-13	bei Bedarf
HLA-DQ2/DQ8	EDTA-Blut	PCR, größenspezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0053 / 2025-11-13	nach Bedarf
HLA-DR-Shared Epitope	EDTA-Blut	PCR, größenspezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0053 / 2025-11-13	Bei Bedarf
HLA-Typisierung Klasse I, molekularbiologisch	EDTA-Blut	PCR, größenspezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0053 / 2025-11-13	nach Bedarf
HLA-Typisierung Komplet-Typisierung Klasse I und II	EDTA-Blut	PCR, größenspezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0053 / 2025-11-13	Bei Bedarf
Homocystinurie [CBS, MMACHC, MTHFR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Huntington-Krankheit [HTT]	EDTA-Blut, DNA; DNA	PCR, Fragmentlängen-Analyse		X	LAD-LLB-MO-SOP-0011 / 2025-11-25	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 2 Wochen.
Hypercalciämie, familiäre hypocalciurische (FHH) [CASR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0120 / 2026-03-12	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hypercholesterinämie, familiäre [APOB, LDLR, LDLRAP1, PCSK9]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hypercholesterinämie, familiäre [LDLR, APOB, PCSK9, LDLRAP1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	MLPA, NGS: Amplikon-basierte Anreicherung der Zielsequenzen, Sequencing-by-Synthesis, customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0278 / 2025-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hyperferritinämie, erbliche [FTL, SLC40A1, STAB1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hyperferritinämie-Katarakt-Syndrom und Neuroferritinopathie [FTL]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0032 / 2025-05-07	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hyper-IgD-Syndrom und periodisches Fiebersyndrom (HIDS) [MVK]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0037 / 2020-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hyper-IgE-Syndrom [CARD11, DOCK8, ERBIN, IL6R, IL6ST, PGM3, SPINK5, STAT3, STAT6, TGFBR1, TGFBR2, ZNF341]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hyper-IgE-Syndrom [STAT3, TYK2, DOCK8]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0123 / 2025-02-10	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hyper-IgM-Syndrom [CD40LG, AICDA, CD40, UNG]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0131 / 2022-02-14	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hyperinsulinismus, familiärer [ABCC8, KCNJ11, GLUD1, HNF4A, GCK]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0109 / 2022-02-03	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hyperkalzämie, familiäre hypokalziurische (FHH) [CASR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hyperlipidämie Typ 1, seltenere Formen [APOC2, APOA5, LMF1, GPIHBP1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0033 / 2026-03-17	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hyperoxalurie [AGXT, GRHPR, HOGA1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hyperoxalurie Typ 1 [AGXT]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0247 / 2026-03-09	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.

Hyperparathyreoidismus, CDC73-assoziiert (HRPT2) [CDC73]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0128 / 2020-04-27	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hyperparathyreoidismus, familiärer [AP2S1, CASR, CDC73, CDKN1A, CDKN1B, CDKN2B, CDKN2C, GCM2, GNA11, MEN1, RET]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hyperparathyreoidismus, primärer [HRPT2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0128 / 2020-04-27	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hyperparathyreoidismus, primärer, schwerer neonataler [CASR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0120 / 2026-03-12	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hyperthyreose, familiäre / kongenitale [TSHR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0141 / 2020-04-07	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hypertriglyceridämie / Chylomikronämie [APOA5, APOC2, APOC3, CREB3L3, GPIHBP1, LMF1, LPL]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hypertriglyceridämie [GCKR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0184 / 2019-12-12	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM) [MYH7, MYBPC3, TNNT2, TNNI3, weitere seltene Gene s. u.]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0221 / 2025-01-27	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hypocalcämie, autosomal dominante [CASR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0120 / 2026-03-12	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hypogammaglobulinämie [CD19]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0212 / 2026-03-30	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hypohidrotische ektodermale Dysplasie [EDA, EDAR, EDARADD, WNT10A]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hypohidrotische ektodermale Dysplasie [EDA, EDAR, EDARADD]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0157 / 2026-02-09	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
hypokaliämische periodische Paralyse (hypoPP) [CACNA1S, SCN4A]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hypoparathyreoidismus, familiärer [AIRE, CASR, GATA3, GCM2, GNA11, PTH, SOX3, STX16, TBCE, TBX1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hypoparathyreoidismus, familiärer isolierter [CASR, PTH]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0120 / 2026-03-12	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hypophosphatämie, autosomal dominant [FGF23]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0125 / 2026-03-25	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hypophosphatämie, autosomal rezessiv [DMP1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0125 / 2026-03-25	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hypophosphatämie, X-chromosomal dominant [PHEX]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0125 / 2026-03-25	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hypophosphatämische Rachitis mit Hypercalciurie [SLC34A3]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0125 / 2026-03-25	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hypophosphatasie [ALPL]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0084 / 2025-08-26	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.

Hypophysenadenom, hereditäres [AIP, MEN1, PRKAR1A, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hypophysenadenome, familiär isolierte (FIPA) [AIP]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0175 / 2026-03-30	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hypophysenhormon-Mangel, HESX1-assoziiert [HESX1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0096 / 2025-11-24	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Hypothyreose, kongenitale mit Struma [TPO, DUOX2, DUOX2, IYD, SLC26A4]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0162 / 2025-07-07	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Ichthyosis vulgaris und atopische Dermatitis (Neurodermitis) [FLG]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0157 / 2026-02-09	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Intoleranzen & Malabsorptionen [ALDOB, FBP1, LCT, SI, SLC5A1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
IPEX / XLAAD-Syndrom [FOXP3, STAT1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0151 / 2020-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
ITPA-Genotypisierung [ITPA]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0139 / 2019-12-12	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Jervell-Lange-Nielsen-Syndrom / Long-QT-Syndrom [KCNQ1, KCNE1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0089 / 2025-04-17	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Juvenile Polyposis [SMAD4, BMPR1A]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0194 / 2025-04-02	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Katecholaminerge polymorphe ventrikuläre Tachykardie (CPVT) [RYR2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0089 / 2025-04-17	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Kenny-Caffey-Syndrom Typ 2 [FAM111A]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0165 / 2019-12-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Knochenexostosen [EXT1, EXT2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0083 / 2025-09-29	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Kollagenrezeptor (C807T) [ITGA2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0053 / 2020-04-21	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Kolonkarzinom mit Polyposis, familiäre adenomatöse Polyposis coli [APC, MUTYH]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0115 / 2026-03-26	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Komplex-3-Mangel, mitochondrialer [BCS1L]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0195 / 2020-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Kongenitale Hyperinsulinämie [ABCC8, AKT2, CACNA1C, CACNA1D, FOXA2, GCK, GLUD1, GPC3, HADH, HK1, HNF1A, HNF4A, INSR, KCNJ11, KDM6A, KMT2D, MAGEL2, NSD1, PMM2, SLC16A1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Kongenitale Hypothyreose [DUOX2, DUOX2, FOXE1, GLIS3, GNAS, HESX1, IGSF1, IRS4, IYD, LHX3, LHX4, NKX2-1, OTX2, PAX8, POU1F1, PRKAR1A, PROP1, SECISBP2, SLC16A2, SLC26A4, SLC26A7, SLC5A5, TBL1X, TG, THRA, THRB, TPO, TRHR, TSHB, TSHR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Kongenitale lipoide Nebennierenhyperplasie [STAR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0014 / 2026-07-06	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.

Kongenitale Neutropenie [CSF3R, CXCR4, ELANE, G6PC3, GFI1, HAX1, JAGN1, SRP54, VPS45, WAS]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Kongenitale Neutropenie [ELANE, GFI1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0180 / 2019-12-12	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Laktose-Intoleranz, neonatale [LCT]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0055 / 2024-09-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Laktose-Intoleranz, primäre adulte [LCT]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0055 / 2024-09-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 1 Woche.
Langketten-3-Hydroxyacyl-CoA-Dehydrogenase-Mangel (LCHAD) [HADHA]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0239 / 2026-03-25	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Lebererkrankungen, cholestatische [ABCB11, ABCB4, ABCC2, ATP8B1, JAG1, NOTCH2, NR1H4, SERPINA1, SLC01B1, SLC01B3, TJP2, UGT1A1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Legius-Syndrom [SPRED1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0062 / 2025-04-02	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Leigh-Syndrom und NARP [SURF1, MT-ATP6]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0031 / 2026-03-25	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Leiomyomatose, familiäre [FH]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0198 / 2024-12-10	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
LEOPARD-Syndrom [PTPN11, RAF1, BRAF]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0080 / 2025-09-29	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Leydigzell-Hypoplasie [LHCGR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0171 / 2024-07-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Liddle-Syndrom [SCNN1A, SCNN1B, SCNN1G]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Li-Fraumeni-Syndrom [TP53]	EDTA-Blut, Tumormaterial, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0071 / 2025-10-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Lipoprotein(a) Polymorphismen [LPA]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0144 / 2020-04-06	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 1 Woche.
Lipoproteinlipase-Defizienz (Hyperlipidämie Typ 1, häufige Form) [LPL]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0033 / 2026-03-17	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Loeys-Dietz-Syndrom [IPO8, SMAD2, SMAD3, TGFB2, TGFB3, TGFB1, TGFB2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Loeys-Dietz-Syndrom [TGFB1, TGFB2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0061 / 2026-07-06	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Long-QT-Syndrom [CACNA1C, CALM1, CALM2, CALM3, CAV3, KCNE1, KCNE2, KCNH2, KCNJ2, KCNQ1, SCN5A, TRDN]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
LPAC-Syndrom [ABCB4]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Magenkarzinom, familiäres diffuses [CDH1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0199 / 2020-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.

Maligne Hyperthermie [CACNA1S, RYR1, STAC3]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Marfan-Syndrom [FBN1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0061 / 2026-07-06	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Marfan-Syndrom [FBN1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
MASS-Syndrom [FBN1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0061 / 2026-07-06	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
McCune-Albright-Syndrom [GNAS]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0121 / 2026-02-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Melanom, familiäres [ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, POT1, TERF2IP, TERT]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Melanom, familiäres malignes [CDKN2A]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0216 / 2025-07-23	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
MELAS-Syndrom [MTTL1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0031 / 2026-03-25	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Menkes-Syndrom [ATP7A]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0092 / 2025-09-29	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Menkes-Syndrom [ATP7A]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Methämoglobinämie [CYB5A, CYB5R3, HBA1, HBA2, HBB, HBG1, HBG2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Mevalonazidurie (Mevalonatkinase-Defizienz) [MVK]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0034 / 2025-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Migräne, familiäre hemiplegische [ATP1A2, ATP1A3, CACNA1A, NOTCH3, PRRT2, SCN1A]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Mitochondriale DNA, Komplettssequenzierung	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0031 / 2026-03-25	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Mittelketten-Acyl-CoA-Dehydrogenase-Defizienz (MCAD) [ACADM]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0076 / 2025-11-24	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Mittelmeerfieber, familiäres [MEFV]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0034 / 2025-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
MODY Typ 1 [HNF4A]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0019 / 2025-04-08	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
MODY Typ 10 [INS]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0019 / 2025-04-08	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
MODY Typ 11 [BLK]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0019 / 2025-04-08	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
MODY Typ 2 [GCK]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0019 / 2025-04-08	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.

MODY Typ 3 [HNF1A (=TCF1)]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0019 / 2025-04-08	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
MODY Typ 4 [PDX1 (=IPF1)]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0019 / 2025-04-08	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
MODY Typ 5 [HNF1B (=TCF2)]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0019 / 2025-04-08	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
MODY Typ 6 [NEUROD1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0019 / 2025-04-08	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
MODY Typ 7 [KLF11]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0019 / 2025-04-08	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
MODY Typ 9 [PAX4]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0019 / 2025-04-08	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
MODY-Diabetes, häufige Formen [GCK, HNF1A, HNF1B, HNF4A, PDX1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
MODY-Diabetes, umfassende Diagnostik [ABCC8, APPL1, BLK, CEL, GCK, HNF1A, HNF1B, HNF4A, INS, KCNJ11, KLF11, NEUROD1, PAX4, PDX1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Monogen erbliche Adipositas [ADCY3, LEP, LEPR, MC3R, MC4R, NTRK2, PCSK1, POMC, SIM1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Morbus Alzheimer, familiär [APP, PSEN1, PSEN2, SORL1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0228 / 2026-03-26	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Morbus Castleman, Suszeptibilität [IL6R Polymorphismus rs4537545]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0201 / 2020-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 1 Woche.
Morbus Crohn, Disposition [NOD2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0077 / 2024-08-20	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Morbus Darier (Darier'sche Krankheit, Dyskeratosis follicularis) [ATP2A2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0108 / 2022-02-03	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Morbus Darier [ATP2A2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Morbus Fabry [GLA (Alpha-Galaktosidase-Mangel)]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0023 / 2024-12-10	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Morbus Gaucher [GBA1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0119 / 2025-09-29	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Morbus Hailey Hailey [ATP2C1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Morbus Hailey-Hailey [ATP2C1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0108 / 2022-02-03	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Morbus Hirschsprung [RET, EDNRB, GDNF]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0021 / 2025-07-03	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Morbus Meulengracht [UGT1A1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, Fragmentanalyse		X	LAD-LLB-MO-SOP-0063 / 2024-06-27	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 1 Woche.

Morbus Osler [ACVRL1, ENG, EPHB4, GDF2, RASA1, SMAD4]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Morbus Wilson [ATP7B]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0028 / 2025-01-06	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Morbus Wilson [ATP7B]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Morbus Wilson und andere Störungen des Kupfermetabolismus [AP1S1, ATP7A, ATP7B, CP, SLC33A1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Mowat-Wilson-Syndrom [ZEB2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0236 / 2020-04-20	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Mowat-Wilson-Syndrom [ZEB2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Muenke-Syndrom [FGFR3]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0074 / 2025-09-29	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Mukopolysaccharidose Typ 1 (Morbus Hurler, Morbus Scheie) [IDUA]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0148 / 2025-07-07	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Mukopolysaccharidose Typ 2 (Morbus Hunter) [IDS]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0148 / 2025-07-07	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Mukopolysaccharidose Typ 3 (Morbus Sanfilippo) [SGSH, NAGLU, HGSNAT, GNS]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0207 / 2020-04-20	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Mukopolysaccharidose Typ 6 (Morbus Maroteaux-Lamy) [ARSB]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0207 / 2020-04-20	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Multiple Endokrine Neoplasie Typ 1 [MEN1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0020 / 2024-07-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Multiple Endokrine Neoplasie Typ 2 A/B FMTC (MEN2A, MEN2B, FMTC) [RET]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0021 / 2025-07-03	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Multiple Endokrine Neoplasie Typ 4 [CDKN1B]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0020 / 2024-07-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Multiple Endokrine Neoplasien [CDKN1B, MEN1, RET]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Multiple kartilaginäre Exostosen [EXT1, EXT2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Muskelatrophie, bulbo-spinale (SBMA) (Kennedy-Erkrankung) [AR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	PCR, Fragmentlängen-Analyse		X	LAD-LLB-MO-SOP-0072 / 2026-03-17	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 2 Wochen.
Muskelatrophie, spinale (SMA) [SMN1, SMN2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	MLPA	X		LAD-LLB-MO-SOP-0073 / 2026-01-13	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 2 Wochen.
Myeloproliferative Neoplasien, BCR-ABL1-negative [JAK2, CALR, MPL]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Real-Time PCR, Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0017 / 2026-07-09	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 2 Wochen.
Myoklonus-Dystonie-Syndrom [SGCE]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0249 / 2024-07-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.

Neonataler Laktasemangel [LCT]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Neurofibromatose Typ 1 [NF1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Neurofibromatose Typ 1 und 2 [NF1, NF2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Neurofibromatose und Legius-Syndrom [NF1, SPRED1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Neurofibromatose vom Typ 1 und 2 [NF1, NF2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0062 / 2025-04-02	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
NGLY1-Defizienz [NGLY1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0159 / 2024-12-10	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Noonan-Syndrom [BRAF, KRAS, PTPN11, RAF1, RIT1, SOS1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Noonan-Syndrom [PTPN11, SOS1, RAF1, KRAS, RIT1, NRAS, MAP2K1, BRAF]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0080 / 2025-09-29	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
NUDT15-abhängige Thiopurin-Unverträglichkeit [NUDT15]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0022 / 2026-05-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Obstruktive Azoospermie [ADGRG2, CFTR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Occipitalhorn-Syndrom [ATP7A]	EDTA-Blut, , DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0092 / 2025-09-29	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Ophthalmoplegie, autosomal dominante progressive externe (adPEO) [POLG, SLC25A4, C10orf2, POLG2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0031 / 2026-03-25	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Ophthalmoplegie, autosomal rezessive progressive externe (arPEO) [POLG]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0129 / 2024-07-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Ophthalmoplegie, chronisch progressive externe (CPEO) [MT-TL1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0031 / 2026-03-25	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Optikusatrophie, autosomal dominant [OPA1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0030 / 2022-02-23	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Optikusatrophie, Lebersche [MT-ND1, MT-ND4, MT-ND6]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0030 / 2022-02-23	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Osteogenesis imperfecta (OI) [COL1A1, COL1A2, IFITM5]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0066 / 2025-05-14	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Osteogenesis imperfecta [BMP1, CCDC134, COL1A1, COL1A2, CREB3L1, CRTAP, FKBP10, IFITM5, KDEL2, MBTPS2, MESD, P3H1, PPIB, SERPINF1, SERPINH1, SP7, SPARC, TENT5A, TMEM38B, WNT1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Pankreasagenesie, kongenitale [PTF1A, PDX1, GATA6]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0203 / 2020-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Pankreatitis, genetisch bedingte [PRSS1, SPINK1, CFTR, CTSC, CPA1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	MLPA, NGS: Amplikon-basierte Anreicherung der Zielsequenzen, Sequencing-by-Synthesis, customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0029 / 2024-08-26	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.

Pankreatitis, hereditäre [CASR, CEL, CELA3B, CFTR, CLDN2, CPA1, CTRC, PRSS1, SPINK1, TRPV6]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Pankreatitis, idiopathische, chronische [PRSS1, SPINK1, CFTR, CTRC, CPA1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0029 / 2024-08-26	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
PAPA-Syndrom (Pyogene Arthritis, Pyoderma gangraenosum, Akne) [PSTPIP1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0107 / 2026-03-17	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Parkinson, monogene Formen [LRRK2, PARK2, SNCA, PINK1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0234 / 2019-12-17	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Parkinson-Erkrankung, erbliche [ATP13A2, DNAJC13, DNAJC6, FBXO7, FTL, GBA1, LRRK2, PARK7, PDE8B, PINK1, PLA2G6, PODXL, PRKN, SLC18A2, SLC6A3, SNCA, SYNJ1, TAF1, VPS13C, VPS35]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Pendred-Syndrom [SLC26A4]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0126 / 2020-04-06	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Peutz-Jeghers-Syndrom (Polyposis intestinalis II) [STK11]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0137 / 2026-03-17	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Phäochromozytom / Paragangliom, hereditäres [SDHA, SDHB, SDHC, SDHD, SDHAF2, MAX, RET, VHL, NF1, TMEM127]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0117 / 2024-07-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Phäochromozytom-Paragangliom-Syndrom [FH, MAX, MEN1, NF1, PRKAR1A, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, TMEM127, VHL]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Pharmakogenetik [ABCG2, ABCB1, COMT, CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4, CYP4F2, HLA-A*31:01, HLA-B*15:02, HLA-B*57:01, GSTM1, GSTT1, GSTP1, NAT2, NUDT15, TPMT, VKORC1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0078 / 2025-12-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Phenylketonurie & Hyperphenylalaninämie [DNAJC12, GCH1, PAH, PCBD1, PTS, QDPR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Phenylketonurie [PAH]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0147 / 2020-04-06	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Piebaldismus [KIT]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0136 / 2020-04-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Plättchendefekt [TBXA2R, GP6, P2RY12]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0143 / 2019-12-12	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Pol III-assoziierte Leukodystrophie [POLR3A, POLR3B]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0197 / 2020-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Polyposis-Syndrome [APC, AXIN2, BMPR1A, GREM1, MLH3, MSH3, MUTYH, NTHL1, POLD1, POLE, PTEN, RNF43, SMAD4, STK11]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Polzystische Nierenerkrankung, autosomal rezessive (ARPKD) [PKHD1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0152 / 2022-02-22	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Polzystische Nierenerkrankung, autosomal-rezessive [PKHD1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Polyzythämie, familiäre primäre [EPOR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0017 / 2026-07-09	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Porphyrurie [ALAD, ALAS2, CPOX, FECH, HMBS, PPOX, UROD, UROS]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.

Porphyrie, akute intermittierende [HMBS]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0060 / 2024-08-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Porphyrie, ALAD-Mangel [ALAD]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0060 / 2024-08-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Porphyrie, Congenitale Erythropoetische, Morbus Günther [UROS]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0060 / 2024-08-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Porphyrie, Erythropoetische [FECH]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0060 / 2024-08-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Porphyrie, hereditäre Koproporphyrinurie [CPOX]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0060 / 2024-08-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Porphyrie, Porphyria cutanea tarda [UROD]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0060 / 2024-08-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Porphyrie, Porphyria variegata [PPOX]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0060 / 2024-08-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Porphyrie, X-chromosomal dominante Protoporphyrie [ALAS2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0060 / 2024-08-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Prader-Willi-Syndrom (PWS) [SNRPN]	EDTA-Blut, DNA; DNA	MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0016 / 2024-07-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 2 Wochen.
Präkallikrein [KLKB1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0233 / 2020-04-06	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Prämatüre ovarielle Insuffizienz (POI) [AARS2, AMH, AMHR2, BMP15, BMPR2, C14orf39, CLPP, CYP17A1, CYP19A1, EIF2B5, ERCC6, FANCM, FIGLA, FMR1, FOXL2, FSHB, FSHR, GALT, GDF9, GGP51, HARS2, HFM1, HSD17B4, KHDRBS1, LARS2, LHX8, MCM8, MCM9, MSH4, MSH5, NANOS3, NOBOX, NR5A1, NUP107, PGRMC1, PMM2, POLG, POLR2C, SOHLH1, SPIDR, STAG3, SYCE1, TWNK, WT1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Prämatüre ovarielle Insuffizienz (POI), erweiterte Untersuchung [BMP15, NOBOX, GDF9, FIGLA, FSHR, NR5A1, FOXL2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0168 / 2024-08-20	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 4 Wochen.
Prämatüre ovarielle Insuffizienz (POI), FIGLA-Defekt [FIGLA]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0181 / 2019-12-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Primäre Zahndurchbruchstörung [PTH1R]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0156 / 2024-04-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Progressive familiäre intrahepatische Cholestase (PFIC), Benigne intrahepatische rezidivierende Cholestase (BRIC) [ABCB11, ABCB4, ATP8B1, NR1H4, TJP2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Protein C [PROC]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0039 / 2026-03-26	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Protein C-Mangel [PROC]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Protein S (PROS1) [PROS1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0040 / 2024-08-19	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Protein Z [PZ]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0041 / 2022-02-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.

Protein-S-Mangel [PROS1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Protein-Z-abhängiger Protease-Inhibitor Defekt [SERPINA10]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0041 / 2022-02-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Protein-Z-Mangel [PROZ]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0041 / 2022-02-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Prothrombin-Mutation [G20210A]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Real-Time PCR, Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0042 / 2024-06-27	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 1 Woche.
Pseudohyperaldosteronismus (Liddle-Syndrom) [SCNN1B, SCNN1G]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0185 / 2019-12-17	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Pseudohypoaldosteronismus Typ 1 [SCNN1A, SCNN1B, SCNN1G]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0185 / 2019-12-17	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Pseudohypoparathyreoidismus [GNAS, PDE4D, PRKAR1A, STX16]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Pyruvatcarboxylase-Mangel [PC]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Pyruvatdehydrogenase-Mangel [PDHA1, PDHB, PDHX, DLAT, DLD]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0196 / 2024-12-10	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Pyruvatkinase-Mangel [PKLR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0154 / 2022-02-14	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Rachitis, FGF-23-abhängige hypophosphatämische [DMP1, ENPP1, FAM20C, FGF23, FGFR1, GNAS, INPPL1, PHEX]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Rachitis, FGF-23-unabhängige hypophosphatämische [CLCN5, NHERF1, OCRL, SLC34A1, SLC34A3]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Rachitis, Vitamin D-resistente [CYP27B1, CYP2R1, CYP3A4, HNRNPC, VDR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Renales-Kolobom-Syndrom [PAX2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0096 / 2025-11-24	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Retinosis, juvenile, X-chromosomal [RS1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0134 / 2026-03-24	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Rett-Syndrom [MECP2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0065 / 2025-10-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Rett-Syndrom, kongenitales [FOXP1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0065 / 2025-10-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Roberts-Syndrom [ESCO2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0242 / 2024-08-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Romano-Ward-Syndrom / Long-QT-Syndrom [KCNQ1, KCNH2, SCN5A, KCNE1, KCNE2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0089 / 2025-04-17	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Rotor-Syndrom [SLCO1B1, SLCO1B3]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.

Saccharase-Isomaltase-Defizienz, kongenitale [SI]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0090 / 2024-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Saccharase-Isomaltase-Defizienz, kongenitale [SI]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Saethre-Chotzen-Syndrom [TWIST1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0202 / 2020-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
SANDO-Syndrom [POLG, C10orf2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0129 / 2024-07-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Schilddrüsenhormon-Resistenz [THRB]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0069 / 2024-11-19	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Schwerhörigkeit, erbliche nicht-syndromale (DFNB1) [GJB2 (Connexin 26), GJB6 (Connexin 30)]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0098 / 2024-05-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Schwerhörigkeit, X-gekoppelt (DFNX2) [POU3F4]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0098 / 2024-05-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
SCID, OMENN-Syndrom [RAG1, RAG2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0208 / 2020-04-06	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
SHOX-assoziiert Kleinwuchs [SHOX]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0133 / 2024-04-10	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Shwachman-Diamond-Syndrom [DNAJC21, EFL1, SBD5, SRP54]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Shwachman-Diamond-Syndrom [SBD5]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0186 / 2024-12-09	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Sichelzellanämie [HBB]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0114 / 2025-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Sitosterolämie [ABCG5, ABCG8]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Smith-Lemli-Opitz-Syndrom (SLO) [DHCR7]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0161 / 2020-04-07	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Smith-Magenis-Syndrom [RAI1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0254 / 2026-03-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Smith-Magenis-Syndrom [RAI1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Sotos-Syndrom [NSD1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0081 / 2020-04-06	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Sotos-Syndrom [NSD1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Spastische Paraplegie Typ 3A und 4 [ATL1, SPAST]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0170 / 2024-09-26	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Sphärozytose [ANK1, EPB42, SLC4A1, SPTA1, SPTB]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.

Spondyloepiphyseäre Dysplasie, verzögerte [TRAPPC2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0187 / 2020-04-14	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Steroid-11-beta-Hydroxylase-Mangel [CYP11B1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0014 / 2026-07-06	Bearbeitungszeit bei Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente nach Probeneingang bis zu 3 Wochen.
Steroid-5-alpha-Reduktase-Mangel [SRD5A2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0171 / 2024-07-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Stickler-Syndrom und andere COL2A1- / COL11A1-assoziierte Skeletterkrankungen [COL2A1, COL11A1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0066 / 2025-05-14	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Störungen der Fettsäureoxidation [ACADM, ACADS, ACADVL, CPT1A, CPT2, ETFA, ETFB, ETFDH, HADH, HADHA, HADHB, SLC22A5, SLC25A20]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Teleangiectasie, hereditäre hämorrhagische [ENG, ACVRL1, SMAD4]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0070 / 2025-04-02	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Tetraamelie [WNT3]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0193 / 2020-04-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Thromboseneigung, inklusive sehr seltene Formen [ADAMTS13, F2, F5, HRG, PIGA, PLG, PROC, PROS1, PROZ, SERPINC1, SERPIND1, THBD]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Thrombotisch thrombozytopenische Purpura [ADAMTS13]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura (TTP) [ADAMTS13]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0097 / 2025-05-07	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Thrombozytopenie Typ 2 (erbliche Form) [ANKRD26]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0177 / 2026-03-26	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Thyroxinbindendes Globulin-Mangel, kongenitaler [SERPINA7]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0191 / 2020-04-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Timothy-Syndrom [CACNA1C]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0089 / 2025-04-17	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
TNF-Rezeptor-assoziiertes periodisches Fieber (TRAPS, Hibernisches Fieber) [TNFRSF1A]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0036 / 2026-03-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Townes-Brocks-Syndrom (TBS) [SALL1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0096 / 2025-11-24	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
TPMT [Azathioprin / Mercaptopurin Unverträglichkeit]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0022 / 2026-05-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis 1 bzw. 3 Wochen.
Treacher-Collins-Syndrom [TCOF1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0200 / 2024-07-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Trimethylaminurie (Fish-Odor-Syndrom) [FMO3]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0095 / 2024-08-20	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Tuberöse Sklerose [TSC1, TSC2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0099 / 2025-12-01	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.
Tuberöse Sklerose [TSC1, TSC2]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendendokumente bis zu 3 Wochen.

Tyrosinämie [FAH]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0149 / 2026-03-25	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
T-Zellrezeptor Gamma Rearrangement Klonalitätsanalyse	EDTA-Blut, DNA; DNA	Polymerasekettenreaktion (PCR)	X		LAD-LLB-MO-SOP-0280 / 2026-06-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 1 Woche.
UGT1A1-Genotypisierung vor Irinotecan-Therapie	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, Fragmentanalyse		X	LAD-LLB-MO-SOP-0063 / 2024-06-27	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 1 Woche.
Variables Immundefektsyndrom Typ 2 (CVID Typ 2) [TNFRSF13B]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0160 / 2020-04-06	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Vitamin-D-abhängige Rachitis Typ 1 [CYP27B1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0075 / 2025-05-14	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Vitamin-D-abhängige Rachitis Typ 2 [VDR]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0075 / 2025-05-14	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Von Hippel-Lindau-Syndrom [VHL]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0116 / 2020-04-06	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Von-Willebrand-Syndrom [VWF]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0142 / 2021-11-24	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Von-Willebrand-Syndrom [VWF]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
von-Willebrand-Typ	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA	X		LAD-LLB-MO-SOP-0142 / 2021-11-24	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Weill-Marchesani-Syndrom [FBN1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0061 / 2026-07-06	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Wilms-Tumor [WT1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung, MLPA		X	LAD-LLB-MO-SOP-0171 / 2024-07-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Wilms-Tumor- und Denys-Drash-Syndrom [CTR9, REST, TRIM28, WT1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Wiskott-Aldrich-Syndrom [WAS]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0245 / 2020-04-16	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Wolfram-Syndrom [WFS1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0098 / 2024-05-15	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
X-gekoppelte kongenitale adrenale Hypoplasie [NR0B1]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0171 / 2024-07-04	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
X-gekoppelter Hydrozephalus / L1-Syndrom [L1CAM]	EDTA-Blut, weitere Materialien nach Rücksprache, DNA; DNA	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-MO-SOP-0259 / 2024-12-02	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.
Zentrales kongenitales Hypoventilationssyndrom [PHOX2B]	EDTA-Blut, DNA; DNA	Sequence capture; Sequencing-by synthesis; customer pipeline/panel		X	LAD-LLB-MO-SOP-0288 / 2026-08-11	Bearbeitungszeit nach Probeneingang: bei Vollständigkeit der Einsendedokumente bis zu 3 Wochen.

Untersuchungsgebiet: Mikrobiologie

Untersuchungsart:

Agglutinationsteste^(Flex B)

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
Cardiolipin-AK (EIA, T. pallidum)	Serum	Partikelagglutinationstest	X		LAD-LLB-ID--SOP-0053 / 2026-02-20	Mo., Mi., Fr.
Escherichia coli K1	Kulturmaterial	Partikelagglutinationstest	X		LAD-LLB-MI-SOP-0084 / 2025-10-28	Bei Bedarf

Pneumokokken	Kulturmateriel	Partikelagglutinationstest	X		LAD-LLB-MI-SOP-0114 / 2025-10-20	Bei Bedarf
Salmonella spp.	Kulturmateriel	Gruber-Agglutinationstest	X		LAD-LLB-MI-SOP-0093 / 2025-11-19	Bei Bedarf
Staphylolysin-AK	Serum	Partikelagglutinationstest	X		LAD-LLB-ID--SOP-0040 / 2026-02-20	Ansatz Mi.
Streptokokken	Kulturmateriel	Partikelagglutinationstest	X		LAD-LLB-MI-SOP-0086 / 2025-10-17	Bei Bedarf
TPHA-Test	Serum	Hämagglutinationstest	X		LAD-LLB-ID--SOP-0096 / 2026-02-19	Mo., Mi., Fr.
Treponema-pallidum-AK (TPHA)	Serum, Liquor	Hämagglutinationstest	X		LAD-LLB-ID--SOP-0096 / 2026-02-19	täglich

Untersuchungsart:

Chromatographie (Immunchromatographie (IC))^[Flex 8]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
Carbapenemasen gramnegativer Erreger	Kulturmateriel	IC/ RD	X		LAD-LLB-MI-SOP-0117 / 2025-11-14	Bei Bedarf
Clostridioides (ehem. Clostridium)-difficile-Antigen (IMC)	Stuhl	IC/ RD	X		LAD-LLB-MI-SOP-0099 / 2025-11-21	Bei Bedarf
Clostridioides (ehem. Clostridium)-difficile-Toxin (IMC)	Stuhl	IC/ RD	X		LAD-LLB-MI-SOP-0099 / 2025-11-21	Bei Bedarf
Malaria-Antigen Schnelltest	EDTA-Blut	IC/ RD	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0041 / 2026-01-19	Bei Bedarf
MRSA (PBP2' Protein)	Kulturmateriel	IC/ RD	X		LAD-LLB-MI-SOP-0017 / 2025-10-20	Bei Bedarf

Untersuchungsart:

Empfindlichkeitstestungen von Bakterien, Pilzen^[Flex 8]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
A n a e r o b i e r	Kulturmateriel	Agardiffusionstest, Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK)/Break-Point - teilmechanisiert	X		LAD-LLB-MI-COM-0006 / 2025-11-27	täglich, Dauer der Untersuchung: 1-3 Tage
Aerococcus sanguinicola, Aerococcus urinae	Kulturmateriel	Agardiffusionstest, trägegebundener Gradientendiffusionstest	X		LAD-LLB-MI-SOP-0006 / 2025-11-20	täglich, Dauer der Untersuchung 1 Tag
Aeromonas spp.	Kulturmateriel	Agardiffusionstest, Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK)/Break-Point - vollmechanisiert	X		LAD-LLB-MI-COM-0002 / 2025-11-24	täglich, Dauer der Untersuchung 1 Tag
Bacillus spp. und verwandte aerobe Sporenbildner	Kulturmateriel	Agardiffusionstest, trägegebundener Gradientendiffusionstest	X		LAD-LLB-MI-COM-0007 / 2025-11-27	täglich, Dauer der Untersuchung 1 Tag
Campylobacter jejuni, Campylobacter coli	Kulturmateriel	Agardiffusionstest	X		LAD-LLB-MI-SOP-0070 / 2025-11-20	täglich, Dauer der Untersuchung 1 Tag
Candida albicans, Candida auris, Candida dubliniensis, Candida glabrata, Candida guilliermondii, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis,	Kulturmateriel	Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK)/Break-Point - teilmechanisiert	X		LAD-LLB-MI-SOP-0127 / 2025-11-07	täglich, Dauer der Untersuchung 1 Tag
Colistin	Kulturmateriel	Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK)/Break-Point - teilmechanisiert	X		LAD-LLB-MI-SOP-0118 / 2025-08-29	täglich, Dauer der Untersuchung 1-2 Tage
E n t e r o b a c t e r i a l e s : Budviciaceae, Enterobacteriaceae, Erwiniaceae, Hafniaceae, Morganeliaceae, Yersiniaceae	Kulturmateriel	Agardiffusionstest, Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK)/Break-Point - vollmechanisiert, trägegebundener Gradientendiffusionstest	X		LAD-LLB-MI-COM-0002 / 2025-11-24	täglich, Dauer der Untersuchung 1 Tag
Enterokokken, Staphylokokken, Streptokokken	Kulturmateriel	Agardiffusionstest, Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK)/Break-Point - vollmechanisiert, trägegebundener Gradientendiffusionstest	X		LAD-LLB-MI-COM-0002 / 2025-11-24	täglich, Dauer der Untersuchung 1 Tag
H A C E K - G r u p p e : Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella corrodens	Kulturmateriel	trägegebundener Gradientendiffusionstest	X		LAD-LLB-MI-SOP-0070 / 2025-11-20	täglich, Dauer der Untersuchung 1 Tag
Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae	Kulturmateriel	Agardiffusionstest, trägegebundener Gradientendiffusionstest	X		LAD-LLB-MI-COM-0007 / 2025-11-27	täglich, Dauer der Untersuchung 1 Tag
Helicobacter pylori	Kulturmateriel	trägegebundener Gradientendiffusionstest	X		LAD-LLB-MI-SOP-0070 / 2025-11-20	täglich, Dauer der Untersuchung 1 Woche
k o r y n e f o r m e grampositive Stäbchen: Corynebacterium und andere Gattungen (Arcanobacterium, Brevibacterium, Cellulomonas, Dermabacter, Leifsonia, Microbacterium, Oerskovia, Trueperella, Turicella)	Kulturmateriel	Agardiffusionstest, trägegebundener Gradientendiffusionstest	X		LAD-LLB-MI-COM-0007 / 2025-11-27	täglich, Dauer der Untersuchung 1 Tag
Kingella kingae	Kulturmateriel	Agardiffusionstest, trägegebundener Gradientendiffusionstest	X		LAD-LLB-MI-COM-0007 / 2025-11-27	täglich, Dauer der Untersuchung 1 Tag
Listeria monocytogenes	Kulturmateriel	Agardiffusionstest, trägegebundener Gradientendiffusionstest	X		LAD-LLB-MI-COM-0007 / 2025-11-27	täglich, Dauer der Untersuchung 1 Tag
Moraxella catarrhalis	Kulturmateriel	Agardiffusionstest, Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK)/Break-Point - vollmechanisiert, trägegebundener Gradientendiffusionstest	X		LAD-LLB-MI-COM-0002 / 2025-11-24	täglich, Dauer der Untersuchung 1 Tag

multiresistente gramnegative Keime: Carbapenemase-Bildner, MRGN	Kulturmateriel	phänotypische Funktionsteste, Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK)/Break-Point - vollmechanisiert, trägergebundener Gradientendiffusionstest	X		LAD-LLB-MI-COM-0008 / 2026-02-18	täglich, Dauer der Untersuchung 1 Tag
multiresistente grampositive Keime: MRSA, VRE	Kulturmateriel	phänotypische Funktionsteste, Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK)/Break-Point - vollmechanisiert, trägergebundener Gradientendiffusionstest	X		LAD-LLB-MI-COM-0009 / 2025-11-24	täglich, Dauer der Untersuchung 1-2 Tage
Non fermenter: Achromobacter xylooxidans, Acinetobacter spp., Burkholderia-cepacia-Komplex, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia	Kulturmateriel	Agardiffusionstest, Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK)/Break-Point - vollmechanisiert, trägergebundener Gradientendiffusionstest	X		LAD-LLB-MI-COM-0002 / 2025-11-24	täglich, Dauer der Untersuchung 1 Tag
Pasteurella multocida	Kulturmateriel	Agardiffusionstest, trägergebundener Gradientendiffusionstest	X		LAD-LLB-MI-COM-0007 / 2025-11-27	täglich, Dauer der Untersuchung 1 Tag
seltene und/oder anspruchsvolle aerobe gramnegative Kokken: Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis	Kulturmateriel	Agardiffusionstest, trägergebundener Gradientendiffusionstest	X		LAD-LLB-MI-COM-0007 / 2025-11-27	täglich, Dauer der Untersuchung 1-2 Tage
seltene und/oder anspruchsvolle aerobe gramnegative Stäbchen: Aeromonas, Campylobacter jejuni/coli, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Pasteurella, Vibrio	Kulturmateriel	Agardiffusionstest, trägergebundener Gradientendiffusionstest	X		LAD-LLB-MI-COM-0007 / 2025-11-27	täglich, Dauer der Untersuchung 1-2 Tage
seltene und/oder anspruchsvolle aerobe grampositive Kokken: Abiotrophia, Aerococcus, Granulicatella, Gemella, Lactococcus, Micrococcus, Pediococcus	Kulturmateriel	trägergebundener Gradientendiffusionstest	X		LAD-LLB-MI-SOP-0070 / 2025-11-20	täglich, Dauer der Untersuchung 1-2 Tage
seltene und/oder anspruchsvolle aerobe grampositive Stäbchen: Erysipelothrix rhusiopathiae, Lactobacillus, Leuconostoc, Rothia mucilaginosa	Kulturmateriel	trägergebundener Gradientendiffusionstest	X		LAD-LLB-MI-SOP-0070 / 2025-11-20	täglich, Dauer der Untersuchung 1-2 Tage
β -Laktamase pos/neg Bakterien - Cefinase-Test	Kulturmateriel	phänotypische Funktionsteste	X		LAD-LLB-MI-SOP-0015 / 2025-08-14	täglich
Vancomycin intermediär bzw. resistente Staphylococcus aureus- Stämme (VISA, VRSA)	Kulturmateriel	Agardiffusionstest, Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK)/Break-Point - vollmechanisiert, trägergebundener Gradientendiffusionstest	X		LAD-LLB-MI-SOP-0071 / 2025-11-19	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage
Vancomycin-resistente Enterokokken (VRE)	Kulturmateriel	Agardiffusionstest, Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK)/Break-Point - vollmechanisiert, trägergebundener Gradientendiffusionstest	X		LAD-LLB-MI-COM-0002 / 2025-11-24	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage
Vibrio spp.	Kulturmateriel	Agardiffusionstest, trägergebundener Gradientendiffusionstest	X		LAD-LLB-MI-COM-0007 / 2025-11-27	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage

Untersuchungsart:

Keimidentifizierung^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
Anaerobier	Kulturmateriel	massenspektrometrische Erregerdifferenzierung (MALDI-TOF- MS)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0077 / 2026-03-06	täglich, Dauer der Untersuchung 2-5 Tage
Abiotrophia, Aerococcus, Enterococcus, Gemella, Granulicatella, Lactococcus, Micrococcus, Pediococcus, Staphylococcus, Streptococcus und andere aerob wachsende grampositive Kokken	Kulturmateriel	biochemisch - aufwändig, (Bunte Reihe, Mehrkammerverfahren), massenspektrometrische Erregerdifferenzierung (MALDI-TOF- MS)	X		LAD-LLB-MI-COM-0004 / 2026-03-12	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage
Acinetobacter, Achromobacter, Bordetella, Burkholderia, Chryseobacterium, Comamonas, Cupriavidus, Delftia, Elizabethkingia, Myroides, Pseudomonas, Shewanella, Sphingomonas, Stenotrophomonas, Weeksella und andere nichtfermentierende gramnegative Stäbchen	Kulturmateriel	biochemisch - aufwändig, (Bunte Reihe, Mehrkammerverfahren), massenspektrometrische Erregerdifferenzierung (MALDI-TOF- MS)	X		LAD-LLB-MI-COM-0004 / 2026-03-12	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage
Aeromonas, Grimontia, Pasteurella, Vibrio und andere aerob wachsende gramnegative Stäbchen	Kulturmateriel	biochemisch - aufwändig, (Bunte Reihe, Mehrkammerverfahren), massenspektrometrische Erregerdifferenzierung (MALDI-TOF- MS)	X		LAD-LLB-MI-COM-0004 / 2026-03-12	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage
Arcanobacterium, Brevibacterium, Cellulomonas, Corynebacterium, Dermabacter, Leifsonia, Microbacterium, Oerskovia, Trueperella, Turicella und andere koryneforme grampositive Stäbchen	Kulturmateriel	massenspektrometrische Erregerdifferenzierung (MALDI-TOF- MS)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0077 / 2026-03-06	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage

Bacillus, Gordonia, Lactobacillus, Nocardia, Paenibacillus, Segniliparus, Tsukamurella und andere aerob wachsende grampositive Stäbchen	Kulturmateriel	massenspektrometrische Erregerdifferenzierung (MALDI-TOF-MS)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0077 / 2026-03-06	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage
Campylobacter	Kulturmateriel	massenspektrometrische Erregerdifferenzierung (MALDI-TOF-MS)	X		LAD-LLB-MI-COM-0011 / 2026-03-12	täglich
Dermatophyten, Schimmelpilze	Kulturmateriel	massenspektrometrische Erregerdifferenzierung (MALDI-TOF-MS)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0122 / 2025-11-19	einmal in der Woche (Dienstag)
Enterobacterales: Budviciaceae, Enterobacteriaceae, Erwiniaceae, Hafniaceae, Morganiellaceae, Yersiniaceae	Kulturmateriel	biochemisch - aufwändig, (Bunte Reihe, Mehrkammervorfahren), massenspektrometrische Erregerdifferenzierung (MALDI-TOF-MS)	X		LAD-LLB-MI-COM-0004 / 2026-03-12	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage
Erysipelothrix rhusiopathiae, Gardnerella vaginalis, Listeria spp., Rothia mucilaginosa und andere aerob wachsende grampositive Stäbchen	Kulturmateriel	massenspektrometrische Erregerdifferenzierung (MALDI-TOF-MS)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0077 / 2026-03-06	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage
HACEK-GRUPPE und Moraxella: Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella, Haemophilus, Kingella, Moraxella	Kulturmateriel	biochemisch - aufwändig, (Bunte Reihe, Mehrkammervorfahren), massenspektrometrische Erregerdifferenzierung (MALDI-TOF-MS)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0077 / 2026-03-06	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage
Hefen	Kulturmateriel	biochemisch - aufwändig, (Bunte Reihe, Mehrkammervorfahren), massenspektrometrische Erregerdifferenzierung (MALDI-TOF-MS)	X		LAD-LLB-MI-COM-0004 / 2026-03-12	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage
Helicobacter	Kulturmateriel	biochemisch - einfach, massenspektrometrische Erregerdifferenzierung (MALDI-TOF-MS)	X		LAD-LLB-MI-COM-0014 / 2026-03-12	täglich; Untersuchungsdauer 3 Tage
Katalase pos/neg Bakterien	Kulturmateriel	biochemisch - orientierend	X		LAD-LLB-MI-SOP-0007 / 2025-10-15	täglich
Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis und andere Neisseria spp.	Kulturmateriel	massenspektrometrische Erregerdifferenzierung (MALDI-TOF-MS)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0077 / 2026-03-06	täglich, Dauer der Untersuchung 1-2 Tage
Optochin resistente/sensible Streptokokken	Kulturmateriel	Agardiffusionstest, Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK)/Break-Point - vollmechanisiert	X		LAD-LLB-MI-COM-0017 / 2025-10-22	täglich
Oxidase pos/neg Bakterien	Kulturmateriel	biochemisch - orientierend	X		LAD-LLB-MI-SOP-0001 / 2025-10-15	täglich
Urease pos/neg Bakterien	Kulturmateriel	biochemisch - orientierend	X		LAD-LLB-MI-SOP-0081 / 2025-10-16	täglich

Untersuchungsart:

Kulturelle Untersuchungen^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
Aerobe Bakterien und Hefen	Urin	unspezifisch (nicht selektiv), spezifisch (selektiv) (z.T.)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0043 / 2025-11-20	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage
Aerobe Bakterien und Hefen	Urin	unspezifisch (nicht selektiv), spezifisch (selektiv) (z.T.)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0021 / 2025-11-25	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage
Aerobe enteropathogene Bakterien	Stuhl, Darmbiopsie, Rektal-, Analabstrich	in mikroaerober Atmosphäre (z.T.), in anaerober Atmosphäre (z.T.), unspezifisch (nicht selektiv), spezifisch (selektiv) (z.T.)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0020 / 2025-11-25	täglich, Dauer der Untersuchung 3 Tage
Aerobe pathogene Bakterien	Hautabstriche, Augenabstrich, Bindehautabstrich	in CO2-angereicherter Atmosphäre (z.T.), unspezifisch (nicht selektiv), spezifisch (selektiv) (z.T.)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0109 / 2025-11-25	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage
Aerobe pathogene Bakterien, Pneumokokken, Haemophilus spp., Burkholderia cepacia	Rachenabstrich, Zungenabstrich, Nasenabstrich, Ohrabstrich, Sputum, Bronchialsekret, Trachealsekret, BAL	in CO2-angereicherter Atmosphäre (z.T.), unspezifisch (nicht selektiv), spezifisch (selektiv) (z.T.)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0108 / 2025-11-25	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage
Aerobe und anaerobe Bakterien	Katheterspitzen Venen- (peripher zentral), Arterien-, Drainage-, Tracheal-, Blasenkathe-	in CO2-angereicherter Atmosphäre (z.T.), in anaerober Atmosphäre (z.T.), unspezifisch (nicht selektiv), spezifisch (selektiv) (z.T.)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0040 / 2025-11-25	täglich, Dauer der Untersuchung 1-5 Tage
Aerobe und anaerobe Bakterien	Blut, Liquor in Blutkulturmedium	Blutkulturverfahren: vollmechanisiert	X		LAD-LLB-MI-SOP-0041 / 2026-03-16	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage
Aerobe und anaerobe Bakterien	Gewebe (Aortenklappe, Biopsiematerial)	in CO2-angereicherter Atmosphäre (z.T.), in anaerober Atmosphäre (z.T.), unspezifisch (nicht selektiv), spezifisch (selektiv) (z.T.)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0042 / 2025-11-25	täglich, Dauer der Untersuchung 2-14 Tage
Aerobe und anaerobe Bakterien	intraoperativ entnommenes Gewebe, Gelenkpunktate	in CO2-angereicherter Atmosphäre (z.T.), in anaerober Atmosphäre (z.T.), unspezifisch (nicht selektiv), spezifisch (selektiv) (z.T.)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0072 / 2025-11-25	täglich, Dauer der Untersuchung 2-14 Tage
Aerobe und anaerobe Bakterien	Wundabstrich, Abszessabstrich, Nabelabstrich, Zahnfleisch- (Gingiva-) abstrich, Kieferhöhlenabstrich, Eiter (Abszessmaterial), Pleurapunktat, Gelenkpunktat, Punktate	in CO2-angereicherter Atmosphäre (z.T.), in anaerober Atmosphäre (z.T.), unspezifisch (nicht selektiv), spezifisch (selektiv) (z.T.)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0024 / 2025-11-25	täglich, Dauer der Untersuchung 2-14 Tage

Aerobe und anaerobe Bakterien, Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus spp., Listeria monocytogenes	Abszessabstriche Analabstriche aus dem Urogenitalbereich, Bartholin. Abszessabstrich, Douglasabstrich, Urethral-, Harnröhrenabstrich, Cervixabstrich, Vaginal-, Vulvaabstrich, Glans-, Penisabstrich, Genitalabstrich, Ejakulatabstrich, Ejakulat, IUP, IUP-Abstrich	in CO ₂ -angereicherter Atmosphäre (z.T.), in mikroaerober Atmosphäre (z.T.), in anaerober Atmosphäre (z.T.), unspezifisch (nicht selektiv), spezifisch (selektiv) (z.T.)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0107 / 2025-11-24	täglich, Dauer der Untersuchung 2-4 Tage
Aerobe und anaerobe Bakterien, Meningokokken, Pneumokokken, Haemophilus spp., Listerien	Liquor	in CO ₂ -angereicherter Atmosphäre (z.T.), in anaerober Atmosphäre (z.T.), unspezifisch (nicht selektiv), spezifisch (selektiv) (z.T.)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0029 / 2025-11-25	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage
Aktinomyzeten	Abszess-, Empyemeiter, Fistelsekret, Bronchialsekret, Drüsen, ggf. Wundsekret, Wundabstrich, Konkrement, Eiter, IUP, IUP-Abstriche	in anaerober Atmosphäre, spezifisch (selektiv)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0062 / 2025-11-19	täglich, Dauer der Untersuchung bis zu 14 Tage
Corynebacterium diphtheriae	Rachenabstrich, Tonsillenabstrich, Nasenabstrich	spezifisch (selektiv)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0044 / 2025-11-21	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage
Hefen, Schimmelpilze, Dermatophyten	Urin, Sputum, Haut-Schleimhautabstriche, Haut, Haare, Nägel	bei verschiedenen Temperaturen (z.T.), spezifisch (selektiv)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0054 / 2025-11-19	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage bis 6 Wochen
Helicobacter pylori	Magenbiopsie (Antrum-, Pylorus-, Duodenalbiopsie)	in mikroaerober Atmosphäre, spezifisch (selektiv)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0033 / 2025-11-19	täglich, Dauer der Untersuchung 3 Tage bis 12 Wochen
MRSA	Abstriche, Stuhl, Urin, Sputum, Sekrete, Katheterpitzen, BAL, Punktate, Liquor, Biopsiematerial, Kulturmaterial	spezifisch (selektiv)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0064 / 2025-10-20	täglich, Dauer der Untersuchung 3 Tage
Multiresistente gramnegative Bakterien (MRGN)	Abstriche, Stuhl, Urin, Sputum, Sekrete, Katheterpitzen, BAL, Punktate, Liquor, Biopsiematerial, Kulturmaterial	spezifisch (selektiv)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0079 / 2025-11-28	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage
Multiresistente gramnegative Bakterien (MRGN)	Abstrichtupfer, Nativmaterial zur mikrobiologischen Diagnostik	spezifisch (selektiv)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0079 / 2025-11-28	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage
Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum/parvum	Urethral-, Harnröhrenabstrich, Cervixabstrich, Vaginal-, Vulvaabstrich, Glans-, Penisabstrich, Genitalabstrich, Ejakulatabstrich, Ejakulat, Urin	in anaerober Atmosphäre, spezifisch (selektiv)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0092 / 2025-10-17	Dauer der Untersuchung 2-4 Tage
Mykobakterien	Sputum, Bronchialsekret, BAL, Magensaft, Punktate, Bürstenabstriche in NaCl, Stuhl, Abstriche, Urin, Gewebeproben, Ejakulat, Liquor, Knochenproben, Haut, Lymphknoten	Anreicherungsverfahren - nach Vorbehandlung (chemisch), spezifisch (selektiv), Kulturverfahren - vollmechanisiert	X		LAD-LLB-MI-SOP-0032 / 2025-10-06	täglich; Untersuchungsdauer bis zu 12 Wochen
Mykobakterien	Sputum, Bronchialsekret, BAL, Magensaft, Punktate, Bürstenabstriche in NaCl, Stuhl, Abstriche, Urin, Gewebeproben, Ejakulat, Liquor, Knochenproben, Haut, Lymphknoten	spezifisch (selektiv)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0032 / 2025-10-06	täglich; Untersuchungsdauer bis zu 12 Wochen
Vancomycin-resistente Enterokokken (VRE)	Abstriche, Stuhl, Urin, BAL, Punktate, Liquor, Kulturmaterial	spezifisch (selektiv)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0071 / 2025-11-19	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage
Vibrio cholerae	Stuhl, Rektalabstrich, Erbrochenes	spezifisch (selektiv)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0034 / 2025-11-19	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage
VRE (Vancomycin-resistente Enterokokken)	Abstrichtupfer, Nativmaterial zur mikrobiologischen Diagnostik (Stuhl bzw. Analabstrich).	spezifisch (selektiv)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0071 / 2025-11-19	täglich, Dauer der Untersuchung 2 Tage

Untersuchungsart:

Ligandenassays ^[Flex B]

Analyst (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
Bordetella-pertussis-AK (EIA, IgA/IgG)	Serum	EIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0101 / 2026-02-19	Dies ist der Suchtest, Ansatz Mo., Mi., Fr.
Bordetella-pertussis-AK (Immunoblot, IgA/IgG)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0054 / 2026-03-31	Mo-Fr
Borrelia-AK	Serum, Liquor	CLIA/ LIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0056 / 2026-01-07	Mo bis Fr
Borrelia-AK (IgG, IgM)	Serum, Liquor	CLIA/ LIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0056 / 2026-01-07	Mo-Fr
Borrelia-AK (Immunoblot)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0054 / 2026-03-31	Mo - Fr
Campylobacter-AK (EIA, IgA/IgG)	Serum	EIA	X		LAD-LLB-ID-SOP-0005 / 2026-02-17	Ansatz Mo., Do.
Campylobacter-AK (Immunoblot, IgA/IgG)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0054 / 2026-03-31	Mo - Fr
Campylobacter-Antigen	Stuhl	CLIA/ CMIA	X		LAD-LLB-MI-SOP-0076 / 2025-10-17	täglich
Campylobacter-Antigen	Stuhl	CLIA/ CMIA	X		LAD-LLB-MI-SOP-0076 / 2025-10-17	täglich
Chlamydia-pneumoniae (EIA, IgM)	Serum, Plasma	EIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0038 / 2026-02-19	Ansatz täglich
Chlamydia-pneumoniae-AK (EIA, IgA/IgG)	Serum	EIA	X		LAD-LLB-ID-SOP-0005 / 2026-02-17	Ansatz Mo., Do.
Chlamydia-trachomatis-AK (EIA, IgA/IgG)	Serum	EIA	X		LAD-LLB-ID-SOP-0005 / 2026-02-17	Ansatz Mo., Do.
Clostridioides (ehem. Clostridium) difficile Toxin A und B	Stuhl	CLIA/ CMIA	X		LAD-LLB-MI-SOP-0101 / 2025-11-21	täglich
Clostridioides (ehem. Clostridium) - difficile-Antigen (GLDH)	Stuhl	CLIA/ CMIA	X		LAD-LLB-MI-SOP-0100 / 2025-11-21	täglich
Clostridioides (ehem. Clostridium)-difficile-Antigen-EIA (GLDH)	Stuhl	CLIA/ CMIA	X		LAD-LLB-MI-SOP-0100 / 2025-11-21	täglich
Clostridioides (ehem. Clostridium)-difficile-Toxin-EIA	Stuhl	CLIA/ CMIA	X		LAD-LLB-MI-SOP-0101 / 2025-11-21	täglich
Diphtherie-Toxoid-AK	Serum	EIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0101 / 2026-02-19	Ansatz Di., Fr.

Haemophilus-influenzae-B-IgG-AK	Serum	EIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0028 / 2026-02-19	Ansatz Mi.
Helicobacter-pylori-AK (IgA, IgG)	Serum	EIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0054 / 2026-03-31	Mo - Fr (EIA und Blot)
Helicobacter-pylori-AK (Immunoblot)	Serum, Plasma	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0054 / 2026-03-31	Mo - Fr
Helicobacter-pylori-AK (Suchtest)	Serum, Plasma	EIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0038 / 2026-02-19	tglich, ggf. folgt Besttigungstest (Blot).
Helicobacter-pylori-Antigen	Stuhl	CLIA/ CMIA	X		LAD-LLB-MI-SOP-0103 / 2025-10-17	tglich
Legionella-Antigen	Urin	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-MI-SOP-0028 / 2025-11-11	tglich
Legionella-Antigen	Urin	CLIA/ CMIA	X		LAD-LLB-MI-SOP-0123 / 2025-10-07	tglich
Mycoplasma-pneumoniae-AK (EIA, IgM/IgA/IgG)	Serum	EIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0038 / 2026-02-19	Mo - Fr
Pneumokokken-Antigen	Liquor, Urin	FIA/ FEIA	X		LAD-LLB-MI-SOP-0121 / 2025-10-27	tglich
Pneumokokken-Antigen	Urin	CLIA/ CMIA	X		LAD-LLB-MI-SOP-0125 / 2025-10-22	tglich
Pneumokokken-IgG-AK	Serum	EIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0030 / 2026-02-19	Ansatz Mo.
Salmonella-AK	Serum	EIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0058 / 2026-03-09	Ansatz Donnerstags
Tetanus-Toxoid-AK	Serum	EIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0101 / 2026-02-19	Ansatz Di., Fr.
Toxoplasma-gondii-AK (CLIA, IgM/IgG)	Serum	CLIA/ LIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0056 / 2026-01-07	Mo - Fr
Toxoplasma-gondii-IgG-AK, Aviditt (CLIA)	Serum	CLIA/ LIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0056 / 2026-01-07	Ansatz 1x/Woche, sptestens Freitag
Toxoplasma-IgG-Blot	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0054 / 2026-03-31	nach Bedarf
Treponema-pallidum-AK (IgM/IgG)	Serum	CLIA/ LIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0056 / 2026-01-07	tglich
Treponema-pallidum-IgM-AK	Serum	EIA	X		LAD-LLB-ID-SOP-0005 / 2026-02-17	Ansatz Mo., Do
Yersinien-AK (EIA, IgA/IgG)	Serum	EIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0038 / 2026-02-19	Mo-Fr
Yersinien-AK (Immunoblot, IgA/IgG)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0054 / 2026-03-31	Mo-Fr

Untersuchungsart:

Mikroskopie^[Flex B]

Analyt (Megre)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
Amben	Stuhl	Hellfeldmikroskopie: nach Voranreicherung	X		LAD-LLB-MI-SOP-0057 / 2025-10-15	tglich, am Folgetag
Bakterien und Pilze	Abstriche, Bronchial-, Trachealsekrete, BAL, Sputum, Sekrete, Punktate, Gewebe, Eiter, Exsudate, Urin, Ejakulat, Fruchtwasser, Kulturmaterial, fest flssig	Hellfeldmikroskopie: nach Anfrbung mittels Farbstoffen	X		LAD-LLB-MI-SOP-0047 / 2025-11-06	tglich, am Folgetag
Dermatophyten	Haut, Haar, Ngel	Hellfeldmikroskopie: ohne Anfrbung	X		LAD-LLB-MI-SOP-0091 / 2025-10-22	Bei Bedarf
Ektoparasiten	Insekten, Spinnentiere	Hellfeldmikroskopie: ohne Anfrbung	X		LAD-LLB-MI-SOP-0097 / 2025-10-17	tglich, am Folgetag
Helminthen ("Wrmer")	Wurm, Wurmbestandteile	Hellfeldmikroskopie: ohne Anfrbung	X		LAD-LLB-MI-SOP-0098 / 2025-10-17	tglich, am Folgetag
Kokzidien	Stuhl	Hellfeldmikroskopie: nach Anfrbung mittels Farbstoffen	X		LAD-LLB-MI-SOP-0057 / 2025-10-15	Bei Bedarf
Lactophenolblau-Frbung von Pilzen	Haarschuppen, Nagelspne, Haare, Klebefilmprparate (bei Malassezia)	Hellfeldmikroskopie: nach Anfrbung mittels Farbstoffen	X		LAD-LLB-MI-SOP-0119 / 2025-10-22	Bei Bedarf
Lamblien	Stuhl	Hellfeldmikroskopie: nach Voranreicherung	X		LAD-LLB-MI-SOP-0057 / 2025-10-15	tglich, am Folgetag
Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum/parvum	Kulturen auf Agarmedium	Hellfeldmikroskopie: ohne Anfrbung	X		LAD-LLB-MI-SOP-0092 / 2025-10-17	tglich; Dauer der Untersuchung 2-4 Tage
Mykobakterien	Sputum, Bronchialsekret, BAL, Magensaft, Punktate, Brstenabstriche in NaCl, Stuhl, Abstriche, Urin, Gewebe, Ejakulat, Liquor, Knochenproben, Haut, Lymphknoten	Direkte Fluoreszenzmikroskopie mittels Fluorochromen	X		LAD-LLB-MI-SOP-0030 / 2025-11-26	tglich
Mykobakterien	Kulturmaterial, auf Objekttrger aufgebrachtes Patientenmaterial Sputum, Bronchialsekret, BAL, Magensaft, Punktate, Brstenabstriche in NaCl, Stuhl, Abstriche, Urin, Gewebeproben, Ejakulat, Liquor, Knochenproben, Haut, Lymphknoten	Hellfeldmikroskopie: nach Anfrbung mittels Farbstoffen	X		LAD-LLB-MI-SOP-0038 / 2025-11-26	tglich
Nugent-Score	Vaginalabstriche, auf Objekttrger aufgebracht	Hellfeldmikroskopie: nach Anfrbung mittels Farbstoffen	X		LAD-LLB-MI-SOP-0106 / 2025-10-17	Bei Bedarf
Oxyuren-Eier (=Enterobius vermicularis Eier)	Analabklatschprparat	Hellfeldmikroskopie: ohne Anfrbung	X		LAD-LLB-MI-SOP-0048 / 2025-10-15	tglich, am Folgetag
Parasiten	Stuhl	Hellfeldmikroskopie: nach Voranreicherung	X		LAD-LLB-MI-SOP-0057 / 2025-10-15	tglich, am Folgetag
Parasitenzysten (Kryptosporidien), partiell surefeste Stbchen (Nokardien)	Kulturmaterial, Stuhl	Hellfeldmikroskopie: nach Anfrbung mittels Farbstoffen	X		LAD-LLB-MI-SOP-0039 / 2025-11-26	Bei Bedarf
Plasmodien (Malaria-Diagnostik)	EDTA-Blut	Hellfeldmikroskopie: nach Anfrbung mittels Farbstoffen	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0041 / 2026-01-19	Bei Bedarf
Schistosoma-Eier	Urin	Hellfeldmikroskopie: nach Voranreicherung	X		LAD-LLB-MI-SOP-0060 / 2025-10-15	Bei Bedarf

Untersuchungsart:

Molekularbiologische Untersuchungen^[Flex C]

Analyt (Megre)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
-------------------	--------------------------------	----------------------	--------------	-------------------	-------------------	----------

Bordetella-pertussis-DNA	Nasopharyngealabstrich	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0091 / 2026-03-18	Mo bis Fr (abends) + Sa (mittags, Probenabgabe bis 11:30)
Borrelia-DNA	Liquor, Gelenkpunktat, - Biopsat (Haut)	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0072 / 2026-01-30	Mo. bis Fr. (morgens)
Chlamydia-pneumoniae-DNA	Rachenabstrich, BAL, Sputum	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0091 / 2026-03-18	Mo bis Fr (abends), Sa (mittags)
Chlamydia-trachomatis-DNA	Abstrich, Urin, Ejakulat, Biopsie	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0070 / 2024-07-02	Mo bis Fr (morgens)
Chlamydia-trachomatis-Genotyp-L-DNA	Urin, Abstrich, Biopsiematerial	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)		X	LAD-LLB-ID--SOP-0072 / 2026-01-30	Mo bis Fr (morgens)
Clostridioides (ehem. Clostridium)-difficile-Toxin-DNA	Stuhl	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID-SOP-0006 / 2025-11-27	mo-sa
Dermatophyten-DNA	Hautschuppen, Nagelspäne, Haarstümpfe	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0106 / 2024-05-27	dienstags
EHEC-DNA	Stuhl	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0088 / 2025-11-28	Mo-Sa
ETEC-DNA	Stuhl	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0088 / 2025-11-28	Mo-Sa
Legionella-DNA	Sputum, BAL	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0091 / 2026-03-18	Mo-Fr (abends), Sa (mittags)
Listeria-monocytogenes-DNA	EDTA-Blut, Liquor, Stuhl	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)		X	LAD-LLB-ID--SOP-0072 / 2026-01-30	Mo bis Fr (morgens)
MRSA-DNA	Abstrich Nasenvorhöfe, Rachen, Axilla, Perineum, Inguina, Wunde	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0095 / 2026-01-30	Mo - Fr (abends), Sa (mittags)
Multiplex-PCR, bakterielle Gastroenteritis-Erreger	Stuhl	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0109 / 2024-10-15	täglich von mo-sa
Multiplex-PCR, STI-Erreger	Erstrahlurin, Abstrich, Ejakulat	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID-SOP-0004 / 2026-03-17	Mo - Fr (morgens)
Mycobacterium tuberculosis-Komplex-DNA (MTB-DNA)	Sputum	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0115 / 2025-10-06	täglich
Mycoplasma-genitalium-DNA	Abstrich, Urin	PCR, Fest-flüssig Hybridisierung und Detektion spezifischer Hybridisierungsergebnisse	X		LAD-LLB-ID-SOP-0004 / 2026-03-17	Mo - Fr (morgens)
Mycoplasma-hominis-DNA	Abstrich, Urin	PCR, Fest-flüssig Hybridisierung und Detektion spezifischer Hybridisierungsergebnisse	X		LAD-LLB-ID-SOP-0004 / 2026-03-17	Mo - Fr (morgens)
Mycoplasma-pneumoniae-DNA	Nasopharyngealabstrich, Sputum, BAL	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0072 / 2026-01-30	Mo bis Fr (abends), Sa (mittags)
Neisseria-gonorrhoeae-DNA	Abstrich, Urin	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0070 / 2024-07-02	Mo bis Fr (morgens)
Neisseria-meningitidis-DNA	Liquor, Abstrich, EDTA-Blut	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)		X	LAD-LLB-ID--SOP-0072 / 2026-01-30	Mo - Fr (abends)
Parasiten (PCR)	Stuhl	Real-Time PCR	X		LAD-LLB-ID--SOP-0108 / 2024-07-12	täglich (mo-fr)
Pneumocystis-jirovecii-DNA	BAL, Sputum	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)		X	LAD-LLB-ID--SOP-0072 / 2026-01-30	Mo, Mi, Fr
Rifampicinresistenz-assoziierte Mutationen des rpo-gens von MTB	Sputum	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-MI-SOP-0115 / 2025-10-06	täglich
Shigella-spp.-/EIEC-DNA	Stuhl	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0088 / 2025-11-28	Mo-Sa
Toxoplasma-gondii-DNA	Fruchtwasser, EDTA-Blut, Liquor, BAL	Nested PCR, größenspezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix		X	LAD-LLB-ID--SOP-0078 / 2021-07-08	Di + Do
Treponema-pallidum-DNA	Abstrich, Liquor	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0072 / 2026-01-30	Mo bis Fr (morgens)
Trichomonas-vaginalis-DNA	Abstrich	PCR, Fest-flüssig Hybridisierung und Detektion spezifischer Hybridisierungsergebnisse	X		LAD-LLB-ID-SOP-0004 / 2026-03-17	Mo-Fr (morgens)
Ureaplasma-urealyticum/-parvum-DNA	Abstrich, Urin	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID-SOP-0004 / 2026-03-17	Mo - Fr (morgens)

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Immunturbidimetrie)^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
Streptolysin-AK	Serum, Punktat	Immunturbidimetrie	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0024 / 2026-04-09	Mo bis Fr

Untersuchungsart:

Zellfunktionstests^[Flex A]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
Mycobacterium tuberculosis (Quantiferon-TB-Test)	Li-Heparin	Zytokinfreisetzungstest	X		LAD-LLB-ID--SOP-0056 / 2026-01-07	täglich, nachdem die Probe zuvor 16-20 h bei 37°C inkubiert wurde

TBC-Elispot	Li-Heparin	Zytokinfreisetzungstest	X		LAD-LLB-ID--SOP-0017 / 2026-02-26	Mo.-Mi. Dauer bis zum Ergebnis: 1-2 Tage
-------------	------------	-------------------------	---	--	-----------------------------------	--

Untersuchungsgebiet: Virologie

Untersuchungsart:

Ligandenassays^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
CMV-AK (IgM/IgG)	Serum	CLIA/ LIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0056 / 2026-01-07	Mo - Fr
CMV-AK (Immunoblot)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0054 / 2026-03-31	Mo - Fr
CMV-IgG-AK (Avidität)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0054 / 2026-03-31	Mo - Fr
EBV-AK (IgM/IgG)	Serum	CLIA/ LIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0056 / 2026-01-07	Mo - Fr
EBV-AK (Immunoblot)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0054 / 2026-03-31	Mo - Fr
EBV-IgA-AK	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0054 / 2026-03-31	Mo - Fr
Enterovirus-AK (EIA, IgA/IgG)	Serum	EIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0101 / 2026-02-19	Ansatz Donnerstag
FSME-Virus-AK (EIA, IgM/IgG)	Serum	EIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0101 / 2026-02-19	Ansatz Donnerstag
Hantavirus-AK (IgM/IgG)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0054 / 2026-03-31	Mo - Fr
HAV-AK (IgM/IgG)	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0001 / 2025-05-06	Mo - Fr
HBc-AK (IgG/IgM)	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0001 / 2025-05-06	Mo - Fr
HBc-IgM-AK	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0001 / 2025-05-06	Mo - Fr
HBe-AK, HBe-Antigen	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0001 / 2025-05-06	Mo - Fr
HBs-AK	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0001 / 2025-05-06	täglich
HBs-Antigen, qualitativ	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0001 / 2025-05-06	Mo - Fr
HBs-Antigen, quantitativ	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0001 / 2025-05-06	Mo - Fr
HCV-AK	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0001 / 2025-05-06	Mo - Fr
HCV-AK (Immunoblot)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0054 / 2026-03-31	Mo - Fr
HEV-AK (EIA, IgG/IgM)	Serum	EIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0038 / 2026-02-19	Dies ist der Suchtest, der immer zuerst laufen muss. Ansatz Mo., Mi., Fr.
HEV-AK (Immunoblot, IgG/IgM)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0054 / 2026-03-31	Dies ist der Blot/Bestätigungstest. Wird erst nach positivem Suchtest (EIA) angesetzt. Mo - Fr
HHV-6-AK (EIA, IgM/IgG)	Serum, EDTA-Blut	EIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0042 / 2026-02-20	Ansatz Montag
HIV-1/2-AK (Blot/Bestätigungstest)	EDTA-Blut, Citrat-Blut, Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0054 / 2026-03-31	Mo - Fr
HIV-1/2-AK, p24-Antigen	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0001 / 2025-05-06	Mo - Fr
HIV-Test	Serum	CLIA/ ECLIA	X		LAD-LLB-ZL-SOP-0001 / 2025-05-06	Mo - Fr
HSV-AK (IgM/IgG)	Serum	CLIA/ LIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0056 / 2026-01-07	Mo - Fr
HSV-IgG-AK (Immunoblot)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0054 / 2026-03-31	Ansatz nach Bedarf
Influenzavirus-AK (EIA, IgA/IgG, Typ A und B)	Serum	EIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0101 / 2026-02-19	Ansatz Fr.
Masernvirus-AK (IgM/IgG)	Serum	CLIA/ LIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0056 / 2026-01-07	Mo - Fr
Mumpsvirus-AK (IgM/IgG)	Serum	CLIA/ LIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0056 / 2026-01-07	Mo - Fr
Parvovirus-B19-AK (IgM/IgG)	Serum	CLIA/ LIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0056 / 2026-01-07	Mo - Fr
Röteln-E2-IgG-Immunoblot	Serum, Plasma	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0054 / 2026-03-31	Ansatz Do.
Rötelnvirus-AK (IgM/IgG)	Serum	CLIA/ LIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0056 / 2026-01-07	Mo - Fr
Sandfliegenfieber-Virus-AK (IgM/IgG)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0054 / 2026-03-31	Mo - Fr
SARS-CoV-2-IgG-AK (Immunoblot)	Serum	Immunoblot (Westernblot)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0054 / 2026-03-31	Mo - Fr
SARS-CoV-2-IgG-AK (Nukleocapsid)	Serum	EIA	X		LAD-LLB-ID-SOP-0005 / 2026-02-17	Ansatz nur Di.
SARS-CoV-2-IgG-AK (Spike)	Serum	CLIA/ LIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0056 / 2026-01-07	Mo - Fr
VZV-AK (IgM/IgG)	Serum, Liquor	CLIA/ LIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0056 / 2026-01-07	Mo - Fr
VZV-IgA-AK	Serum	EIA	X		LAD-LLB-ID--SOP-0101 / 2026-02-19	Mo. (ggf., wenn genügend Proben vorhanden), Mi., Fr.

Untersuchungsart:

Molekularbiologische Untersuchungen^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
Adenovirus-DNA	Nasopharyngealabstrich, Sputum, BAL, Konjunktivalabstrich, Stuhl, Urin, Liquor, EDTA-Blut	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0072 / 2026-01-30	Mo bis Sa (morgens)

BKV-DNA, quantitativ	EDTA-Blut, Serum, Urin	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0100 / 2024-07-02	Mo bis Fr (morgens)
CMV-DNA	EDTA-Blut, Urin, Liquor, BAL, Trachealsekret, Biopsiematerial, Fruchtwasser	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0100 / 2024-07-02	Mo bis Fr (morgens)
EBV-DNA (quantitativ)	EDTA-Blut, Liquor, Speichel, Biopsiematerial	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0097 / 2023-01-12	Mo, Mi, Fr (morgens)
Enterovirus-RNA	Stuhl, Liquor, Abstrich	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0095 / 2026-01-30	Mo + Do
FSME-Virus-RNA	EDTA-Blut, Liquor,	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0095 / 2026-01-30	Mo, Mi, Fr (morgens)
HAV-RNA	Stuhl, EDTA-Blut	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0100 / 2024-07-02	Di und Do (morgens)
HBV-DNA, quantitativ	Serum, EDTA-Blut	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0070 / 2024-07-02	Mo, Mi, Fr (morgens)
HBV-Genotypisierung	EDTA-Blut, Serum	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-ID--SOP-0075 / 2026-03-17	Dauer: 10-14 Tage
HBV-Resistenzbestimmung, genotypisch	Serum, EDTA-Blut	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-ID--SOP-0075 / 2026-03-17	Dauer: 10-14 Tage
HCV-Genotypisierung	EDTA-Blut, Serum	PCR, Fest-flüssig Hybridisierung und Detektion spezifischer Hybridisierungsergebnisse	X		LAD-LLB-ID--SOP-0067 / 2026-01-29	1x pro Woche (dienstags)
HCV-RNA, quantitativ	EDTA-Blut, Serum	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0070 / 2024-07-02	Mo, Mi, Fr (morgens)
HDV-RNA, quantitativ	EDTA-Blut	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0079 / 2017-08-14	1 x pro Woche (montags)
HEV-RNA, quantitativ	EDTA-Blut, Stuhl	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0103 / 2024-07-02	Mo, Mi, Fr (jeweils morgens)
HHV-6-DNA	EDTA-Blut, Liquor	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0100 / 2024-07-02	Mo, Mi, Fr (morgens)
HIV-1-Resistenzbestimmung, genotypisch (Pr, RT, Int)	EDTA-Blut	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-ID--SOP-0074 / 2026-03-17	Untersuchungsdauer: ca. 2 Wochen
HIV-1-RNA, quantitativ	EDTA-Blut, Liquor	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0070 / 2024-07-02	Mo, Mi, Fr
HIV-1-Tropismusbestimmung, genotypisch	EDTA-Blut	Sanger-Sequenzierung		X	LAD-LLB-ID--SOP-0074 / 2026-03-17	Untersuchungsdauer: ca. 2 Wochen
HPV-Screening (High Risk)	Abstrich	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0070 / 2024-07-02	mo-fr
HPV-Typisierung (High Risk und Low Risk)	Abstrich, Bürste, Biopsiematerial	PCR, Fest-flüssig Hybridisierung und Detektion spezifischer Hybridisierungsergebnisse	X		LAD-LLB-ID--SOP-0098 / 2024-07-02	2 x pro Woche
HSV-DNA	Abstrich, Liquor, Biopsiematerial, EDTA-Blut, Urin, BAL	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)		X	LAD-LLB-ID--SOP-0072 / 2026-01-30	Mo - Fr
Influenzavirus-RNA	Abstrich, BAL, Sputum	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0091 / 2026-03-18	Mo - Fr (abends), Sa (mittags)
Influenzavirus-RNA	Abstrich BAL Sputum Trachealsekret	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0063 / 2023-07-11	(folgt)
JCV-DNA (quantitativ)	EDTA-Blut, Urin, Liquor	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0100 / 2024-07-02	Di und Fr
Masernvirus-RNA	Rachenabstrich, Urin, BAL	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)		X	LAD-LLB-ID--SOP-0065 / 2026-01-30	Mo bis Fr (morgens)
Multiplex-PCR, respiratorische Erreger	Abstrich, BAL, Sputum	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0091 / 2026-03-18	Mo - Fr (abends), Sa (mittags)
Norovirus-RNA	Stuhl	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0088 / 2025-11-28	Mo - Fr (abends), Sa (mittags)
Parvovirus-B19-DNA (quantitativ)	Serum, EDTA-Blut, Fruchtwasser, Liquor	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0100 / 2024-07-02	Mo bis Fr (morgens)
Rotavirus-RNA	Stuhl	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0088 / 2025-11-28	Mo - Fr (morgens), Sa (mittags)
RSV-RNA	Abstrich	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0091 / 2026-03-18	Mo bis Fr (abends), Sa (mittags)
RSV-RNA	Abstrich	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0063 / 2023-07-11	(folgt)
SARS-CoV-2-RNA	Abstrich (Naso-, Oropharynx), Sputum, Trachealsekret, BAL, Rachenspüllösung	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	X		LAD-LLB-ID--SOP-0091 / 2026-03-18	Mo - Fr (abends), Sa (mittags)
VZV-DNA	Abstrich, Liquor, BAL, Fruchtwasser	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)		X	LAD-LLB-ID--SOP-0072 / 2026-01-30	Mo - Fr (morgens)

Untersuchungsart:
Neutralisationsteste^[Flex A]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
Poliovirus-AK (Serotypen 1 und 3)	Serum	zum Nachweis erregerspezifischer Antikörper		X	LAD-LLB-ID--SOP-0018 / 2026-02-20	Ansatz Freitag, Ergebnis kommt Dienstag

Untersuchungsgebiet: Transfusionsmedizin

Untersuchungsart:

Agglutinationsteste^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	Anweisung/Version	Frequenz
ABO-Bestimmung mit Serumgegenprobe	EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0032 / 2025-05-12	täglich
ABO-Bestimmung mit Serumgegenprobe manuell	EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0032 / 2025-05-12	täglich
AK gegen erythrozytäre Antigene	EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0032 / 2025-05-12	Bei Bedarf
Antikörperdifferenzierung (Enzym-Milieu) manuell	EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0032 / 2025-05-12	Bei Bedarf
Antikörperdifferenzierung (LISS/Coombtest) automatisch	EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0032 / 2025-05-12	Bei Bedarf
Antikörpersuchtest (Enzym-Milieu) automatisch	EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0032 / 2025-05-12	Bei Bedarf
Antikörpersuchtest (Enzym-Milieu) manuell	EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0032 / 2025-05-12	Bei Bedarf
Antikörpersuchtest (LISS/Coombtest) automatisch	EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0032 / 2025-05-12	Bei Bedarf
Antikörpersuchtest (LISS/Coombtest) manuell	EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0032 / 2025-05-12	Bei Bedarf
Antikörpertiter	EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0032 / 2025-05-12	Bei Bedarf
Blutgruppen-Antikörper-Differenzierung	EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0033 / 2025-03-06	täglich
Blutgruppenserologie	EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0032 / 2025-05-12	täglich
Coombtest, direkt	EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0035 / 2026-01-05	täglich
Coombtest, indirekt	EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0035 / 2026-01-05	täglich
Elution bei pos. Coombs-Test	EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0036 / 2025-01-16	bei Bedarf
Kell-Bestimmung automatisch	EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0032 / 2025-05-12	täglich
Kell-Bestimmung manuell	EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0032 / 2025-05-12	täglich
Rhesusfaktor automatisch	EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0032 / 2025-05-12	täglich
Rhesusfaktor manuell	EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0032 / 2025-05-12	täglich
Rhesusformel automatisch	EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0032 / 2025-05-12	täglich
Rhesusformel manuell	EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0032 / 2025-05-12	täglich
Wärme-Autoantikörper	EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	X		LAD-LLB-SHG--SOP-0032 / 2025-05-12	bei Bedarf